


ORO

Panele / Panel / Panele / Panel



Oprawy liniowe / Linear luminaires / Liniová svítidla / Lineárne svietidlá




Downlight / Downlight / Downlight / Downlight



Plafony / Ceiling lamps / Nástenná a stropní svítidla / Nástenné a stropné svietidlá



Oprawy hermetyczne / Hermetic luminaires / Prachotěsná svítidla / Prachotesné svietidlá



Oprawy kanałowe / Bulkhead / Kanálová svítidla / Kanálové svietidlá



INGLO
42



GOZO/KOS
43



ALIEN PRO
44

High-bay / High-bay / Svítidla high-bay / Svietidlá high-bay

Naświetlacze / Floodlights / Reflektory / Reflektory



DIODO PRO
47



DIODO
48



ZONA
49



TRIPOD
50



MOBILE
51

Lampy architektoniczne / Architectural lamps / Fasádní a zahradní lampy / Fasádne a záhradné lampy



FALENA
52



NYX
53



WENA E27
54



WENA
55



LIMA
56



WEL
56



LEO
57



LIDO
57

2 OPRAWY KONSUMENCKIE CONSUMER LUMINAIRES SPOTŘEBNÍ SVÍTIDLA SPOTREBITELSKÉ SVIETIDLÁ

Plafony / Ceiling lamps / Nástěnná a stropní svítidla / Nástenné a stropné svietidlá



XIERA
60



ZARCO
61



BENTO
63



PARGO
64



TIAGO
65



NUBE
66



ARRIAGA
68



OLMO / ORION
70 / 71



VENUS
72



PRATO
73












LUMAGO
74



ARANA
75

Reflektorki / Spotlight / Zapařtěné bodové svítidla / Zapuřtené bodové svietidlá

	ELON 77		SIGNA 78		NARVA 79		AQUILA 80
	BRANTA 81		STERNA 82		GAVIA 84		FALCO 86
	TRINGA 87						

Lampki biurkowe / Desk lamps / Stolní lampičky / Stolné lampy

	FUSIA 89		LIMOSA 90		POLIS 91		GALAXIA 92
	EPSILON 94		PICA 95		LETTA 96		ADRI 97
	ANTILA 98		VERO 99		CETIA 100		LARUS 102
	MENSA 103						

Lampy ogrodowe / Garden lamps / Zahradní lampy / Záhradné lampy

	ALBA 104		ZOE 105		CUBE 105		SAN 105
	NIDA 106		SPARK 107				

Źarówki / Light sources / Světla / Lampy

	E27 110		E14 115		E27 FILAMENT 120		E14 FILAMENT 127
	PGL 130		GU10 131		MR 16 137		MR11 138
	G9 139		G4 141				







Tuby / Tubes / Trubice / Trubice

	GLASS POWER 142		GLASS 143		BASIC 144
--	---------------------------	--	---------------------	--	---------------------

Tašmy / Strips / Pásy / Pásy

	RGBW 146		LCOB 148		CCT SET 150		12V 500LM 151
	12V 1000LM 152		12V 1500LM 153		12V RGB 154		COLOR 155
	PROFIL 156		COVER / CAP 160		CONNECT 161		CONTROLLER 162

OSPRŹĘT INSTALACYJNY INSTALLATION EQUIPMENT INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ INŠTALAČNÉ ZARIADENIA

	PIR 166		MIC 167		MEANWELL POWER SUPPLY 168		ADAPTER 169
	EMERGENCY 170		ACCESSORIES 171				

PURE QUALITY EU LAB CONFIRMED

All lighting tests:

Light distribution curves / Luminous Flux test
/EMC Electromagnetic Compatibility / ESD test
Photobiological risk test / Flicker test / *And others*

Produkty ORO są poddawane rygorystycznym testom w laboratorium LED-POL, co zapewnia ich zgodność z obowiązującymi normami i EMC, bezpieczeństwo użytkowania oraz spełnienie najwyższych standardów jakości.

ORO products by Led-Pol undergo rigorous testing in a lighting laboratory, ensuring compliance with current standards, safe usage, and adherence to the highest quality standards.

Produkty ORO od Led-Pol jsou podrobeny přísným testům v laboratoři osvětlení, což zajišťuje jejich soulad s platnými normami, bezpečnost používání a dodržování nejvyšších kvalitativních standardů.

Produkty ORO od Led-Pol sú podrobené prísny testom v laboratóriu, čo zabezpečuje ich súlad s platnými normami, bezpečnosť používania a dodržiavanie najvyšších kvalitatívnych štandardov.




www.lablumen.com

lablumen
photometric & EMC laboratory

01

TECHNICAL LUMINAIRES

OPRAWY TECHNICZNE / TECHNICKÉ SVÍTIDLA / TECHNICKÉ SVIETIDLÁ





STOP

2-50

5-100

ARCHE

5
years
warranty

ALU PS

PMMA




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO07039	ORO PANEL ARCHE 60X60 40W DW XP	5902533195251	40	5600	4600	115	4000	595 x 595 x 9		1,94
ORO07040	ORO PANEL ARCHE 60X60 60W DW XP *	5902533195268	60	8400	6900	115	4000	595 x 595 x 9		1,96
ORO07041	ORO PANEL ARCHE 30X120 40W DW XP	5902533195275	40	5600	4600	115	4000	1195 x 295 x 9		1,97

Panel	40W DRIVER	60W DRIVER
	ORO15093	ORO15094
	ORO15095, ORO15062	ORO15096

	IN 40V DC 1 A	IN * 40V DC 1,5 A	 120°	 50 000 h		IP20 IP44					
 40 °C -20		 0,5m	 A G E								

VELA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO07044	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW III	5902533199044	40	5200	4000	100	4000	595 x 595 x 9		1,86
ORO07045	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W CW III	5902533199051	40	5200	4000	100	6500	595 x 595 x 9		1,86
ORO07047	ORO PANEL LED VELA 60X60 60W DW III *	5902533199075	60	7800	6000	100	4000	595 x 595 x 9		1,90
ORO07048	ORO PANEL LED VELA 60X60 60W CW III *	5902533199082	60	7800	6000	100	6500	595 x 595 x 9		1,90
ORO07049	ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW III	5902533199099	40	5200	4000	100	4000	1195 x 295 x 9		1,97

Panel	40W DRIVER	60W DRIVER
	ORO15093	ORO15094
	ORO15095, ORO15062	ORO15096









VELA UGR

3
years
warranty














UGR
<19


microprism



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		
ORO07053	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW UGR	5902533199808	40	5200	3800	95	4000	595 x 595 x 9		1,93
ORO07054	ORO PANEL LED VELA 60X60 60W DW UGR *	5902533199815	60	7800	5800	97	4000	595 x 595 x 9		1,96
ORO07055	ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW UGR	5902533199822	40	5200	3800	95	4000	1195 x 295 x 9		1,97

Panel	40W DRIVER	60W DRIVER
	ORO15093	ORO15094
	ORO15095, ORO15062	ORO15096

	IN 40V DC 1 A	IN * 40V DC 1,5 A	 90°	 30 000 h		ALU PS/PET					
 40 °C -20		 0,5m									

BACKLIT

3
years
warranty



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		
ORO07056	BACKLIT LED 36W 60X60 NW	5902533199952	36	4000	111	4000	595 x 595 x 27		1,38
NEW	ORO33188	5905972140387	36	4000	111	4000	595 x 595 x 27		1,38
ORO07057	BACKLIT LED 36W 30X120 NW	5902533199969	36	4000	111	4000	1195 x 295 x 32		1,44
ORO07058	BACKLIT LED 60W 60X60 NW *	5902533199976	60	6600	110	4000	595 x 595 x 27		1,55

	IN 220-240V 50Hz	 110°	 20 000 h	 30 000 h	CRI 82				ALU PS		
45 °C -20		 0,5m									


NEW

BACKLIT CCT

5
years
warranty

WW NW CW
CCT

PF
>0,95



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33116	ORO BACKLIT LED 36W 60X60 CCT	5901752716384	36	4140	115	3000-4500-6500 	595 x 595 x 27		1,45
ORO33117	ORO BACKLIT LED 36W 30X120 CCT	5901752716445	36	4140	115	3000-4500-6500 	1195 x 295 x 32		1,49

	IN 220-240V 50Hz	 110°	 50 000 h	CRI > 80				ALU PS		 40 °C -20	
	 0,5m	 A G E									

NEW

BACKLIT UGR


5
years
warranty







UGR
<19












PF
>0,95






microprism



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33118	ORO BACKLIT LED 36W 60X60 NW UGR	5901752716315	36	4140	3600 ≠ 120°	115	4000 	595 x 595 x 27		1,65
ORO33119	ORO BACKLIT LED 36W 30X120 NW UGR	5901752716414	36	4140	3600 ≠ 120°	115	4000 	1195 x 295 x 32		1,73

	IN 220-240V 50Hz	 90°	 50 000 h	CRI 82				ALU PS		 40 °C -20	
	 0,5m	 A G E									

+



Index	Name	EAN	
ORA007003	LINKA PANEL60X60	5901752714281	Linka montażowa / Mounting rope / Montážní lano / Montážne lano
ORA007013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369	Zaczep podtynkowy / Concealed hook / Skrytý háček / Skrytý háčik
ORA007019	RAMA PANEL60X60 UC	5902533192922	Ramka natynkowa do panelu 60x60cm / Surface-mounted frame for a 60x60cm panel / Prísazený rám pro panel 60x60cm / Prísadený rám pre panel 60x60cm
ORA007020	RAMA PANEL30X120 UC	5902533192939	Ramka natynkowa do panelu 30x120cm / Surface-mounted frame for a 30x120cm panel / Prísazený rám pro panel 30x120cm / Prísadený rám pre panel 30x120cm
ORA033187	RAMA PANEL60X60 UC BLACK	5905972140370	Ramka natynkowa do panelu 60x60cm / Surface-mounted frame for a 60x60cm panel / Prísazený rám pro panel 60x60cm / Prísadený rám pre panel 60x60cm

DRIVER PANEL



ORO15093



ORO15062



ORO15094



ORO15095




ORO15096

Index	Name	EAN	
ORO15093	ORO DRIVER PANEL 40W	5902533199723	Zasilacz 40W / Power supply 40W / 40W napájecí zdroj / 40W zdroj
ORO15095	ORO DRIVER PANEL 40W 0-10V	5902533199747	Zasilacz ściemniający 40W 0-10V / Dimmable power supply 40W 0-10V / Stmievateľný zdroj 40W 0-10V / Stmievateľný zdroj 40W 0-10V
ORO15062	ORO DRIVER DIMM 40W DALI	5902533193363	Zasilacz ściemniający 40W DALI / Dimmable power supply 40W DALI / Stmievateľný zdroj 40W DALI / Stmievateľný zdroj 40W DALI
ORO15094	ORO DRIVER PANEL 60W	5902533199730	Zasilacz 60W / Power supply 60W / 60W napájecí zdroj / 60W zdroj
ORO15096	ORO DRIVER PANEL 60W 0-10V	5902533199754	Zasilacz ściemniający 60W 0-10V / Dimmable power supply 60W 0-10V / Stmievateľný zdroj 60W 0-10V / Stmievateľný zdroj 60W 0-10V


RAGGIO






5

years
warranty



UGR
<16



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO18037	ORO RAGGIO WHITE 40W DW L	5902533196159	40	5200	5000 \times 90°	130	4000	1200 x 70 x 50		1,78
ORO18038	ORO RAGGIO SILVER 40W DW L	5902533196166	40	5200	5000 \times 90°	130	4000	1200 x 70 x 50		1,78
ORO18039	ORO RAGGIO BLACK 40W DW L	5902533196173	40	5200	5000 \times 90°	130	4000	1200 x 70 x 50		1,78





Index	Name	EAN	
ORO18041	ORO RAGGIO WHITE LED L CONNECT	5902533196197	Łącznik świecący typu L biały / L type white light connector / Bílý světelný konektor typu L / Biely svetelný konektor typu L
ORO18043	ORO RAGGIO BLACK LED L CONNECT	5902533196210	Łącznik świecący typu L czarny / L type black light connector / Černý světelný konektor typu L / Čierny svetelný konektor typu L
ORO18044	ORO RAGGIO WHITE LED T CONNECT	5902533196227	Łącznik świecący typu T biały / T type white light connector / Bílý světelný konektor typu T / Biely svetelný konektor typu T
ORO18046	ORO RAGGIO BLACK LED T CONNECT	5902533196241	Łącznik świecący typu T czarny / T type black light connector / Černý světelný konektor typu T / Čierny svetelný konektor typu T
ORO18047	ORO RAGGIO WHITE LED X CONNECT	5902533196258	Łącznik świecący typu X biały / X type white light connector / Bílý světelný konektor typu X / Biely svetelný konektor typu X
ORO18049	ORO RAGGIO BLACK LED X CONNECT	5902533196272	Łącznik świecący typu X czarny / X type black light connector / Černý světelný konektor typu X / Čierny svetelný konektor typu X
ORO18040	ORO RAGGIO CONNECT 0	5902533196180	Łącznik prosty / Straight connector / Přímý konektor / Priamy konektor
ORO18062	ORO RAGGIO WHITE CONNECT 2	5902533197774	Łącznik typu L biały / L type white connector / Bílý konektor typu L / Biely konektor typu L
ORO18064	ORO RAGGIO WHITE CONNECT 4	5902533197798	Łącznik typu T biały / T type white connector / Bílý konektor typu T / Biely konektor typu T
ORO18051	ORO RAGGIO SILVER CONNECT 2	5902533197002	Łącznik typu L srebrny / L type silver connector / Stříbrný konektor typu L / Strieborný konektor typu L
ORO18053	ORO RAGGIO SILVER CONNECT 4	5902533197026	Łącznik typu T srebrny / T type silver connector / Stříbrný konektor typu T / Strieborný konektor typu T
ORO18061	ORO RAGGIO BLACK CONNECT 2	5902533197767	Łącznik typu L czarny / L type black connector / Černý konektor typu L / Čierny konektor typu L
ORO18063	ORO RAGGIO BLACK CONNECT 4	5902533197781	Łącznik typu T czarny / T type black connector / Černý konektor typu T / Čierny konektor typu T
ORO18056	ORO RAGGIO CLIPS	5902533197057	Mocowanie natynkowe / Surface mounting / Povrchová montáž / Povrchová montáž
ORO18058	ORO RAGGIO LINK WHITE 2	5902533197163	Rozeta z linką montażową biała / White rosette with mounting rope / Bílá rozeta s montážním lankem / Biela rozeta s montážnym lankom
ORO18059	ORO RAGGIO LINK SILVER 2	5902533197743	Rozeta z linką montażową srebrna / Silver rosette with mounting rope / Stříbrná rozeta s montážním lankem / Strieborná rozeta s montážnym lankom
ORO18060	ORO RAGGIO LINK BLACK 2	5902533197750	Rozeta z linką montażową czarna / Black rosette with mounting rope / Černá rozeta s montážním lankem / Čierna rozeta s montážnym lankom





DALAS CCT

5

years
warranty

WW NW CW

CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33151	ORO DALAS LED 30W CCT W	5902533199280	30	3300	110	3000-4500-6500 	1200 x 75 x 50		1,45
ORO33152	ORO DALAS LED 30W CCT B	5902533199297	30	3300	110	3000-4500-6500 	1200 x 75 x 50		1,45
ORO33153	ORO DALAS LED 30W CCT S	5902533199303	30	3300	110	3000-4500-6500 	1200 x 75 x 50		1,45

+






















Index	Name	EAN	
ORO33160	ORO DALAS LINK I	5905972140066	Łącznik prosty / Straight connector / Přímý konektor / Priamy konektor

DALAS

3
years
warranty



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO18065	DALAS LED 38W NW W	5902533199884	38	4000	105	4000 	1200 x 70 x 50		1,16
ORO18066	DALAS LED 38W NW B	5902533199891	38	4000	105	4000 	1200 x 70 x 50		1,16
ORO18067	DALAS LED 38W NW S	5902533199907	38	4000	105	4000 	1200 x 70 x 50		1,16

IN 220-240V 50Hz	 100°	 30 000 h	CRI 82			 IK08	PF >0,95		ALU PC		
40 °C -10		 0,5m									

BLUR

3
years
warranty




Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]	Ø [mm]	Icon	Weight [kg]
ORO21034	ORO BLUR LED 20W NW W	5902533199785	20	2200	1800 \approx 120°	110	4000	Ø 145 x 59	Ø 130	□	0,47
ORO21035	ORO BLUR LED 30W NW W	5902533199792	30	3300	2700 \approx 120°	110	4000	Ø 190 x 59	Ø 160	□	0,65

IN 220-240V 50Hz	 100°	 30 000 h			IP20 IP44	PF >0,95		ALU PS	 40 °C -20	
 0,5m										

NEW

TOSA CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]	Ø [mm]	Icon	Weight [kg]
ORO33285	ORO TOSA LED 6W CCT W	5905972141391	6	570	95	3000-4500-6500	Ø 92 x 28	Ø 68	□	0,04
ORO33286	ORO TOSA LED 12W CCT W	5905972141407	12	1260	105	3000-4500-6500	Ø 120 x 28	Ø 94	□	0,06
ORO33287	ORO TOSA LED 18W CCT W	5905972141414	18	1 890	105	3000-4500-6500	Ø 176 x 28	Ø 145	□	0,12
ORO33288	ORO TOSA LED 24W CCT W	5905972141421	24	2 520	105	3000-4500-6500	Ø 224 x 28	Ø 185	□	0,19



+



Index	Name	EAN	Description
ORO33289	ORO TOSA FRAME 12W W	5905972141438	Ramka do montażu natynkowego / Surface mounting frame / Rám pro povrchovou montáž / Rám na povrchovú montáž
ORO33290	ORO TOSA FRAME 18W W	5905972141445	Ramka do montażu natynkowego / Surface mounting frame / Rám pro povrchovou montáž / Rám na povrchovú montáž
ORO33291	ORO TOSA FRAME 24W W	5905972141452	Ramka do montażu natynkowego / Surface mounting frame / Rám pro povrchovou montáž / Rám na povrchovú montáž

IN 220-240V 50Hz	110°	25 000 h	Icon: No dimming	Icon: Square	Icon: Plug	PP PS	Icon: Up arrow	45 °C -20	Icon: Cable	0,5m	ATG F
------------------------	------	----------	------------------	--------------	------------	----------	----------------	--------------	-------------	------	-------

ZUMA CCT



ORO33109



ORO33110

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	[kg]
ORO33109	ORO ZUMA LED R 5W CCT B	5901752714403	5	475	375 \ltimes 90°	95	3000-4500-6500	Ø 85 x 38	Ø 70	Ø 70	■	0,57
ORO33108	ORO ZUMA LED R 5W CCT W	5901752714106	5	475	375 \ltimes 90°	95	3000-4500-6500	Ø 85 x 38	Ø 70	Ø 70	□	0,57
ORO33113	ORO ZUMA LED R 9W CCT B	5901752715134	9	855	675 \ltimes 90°	95	3000-4500-6500	Ø 110 x 42	Ø 95	Ø 95	■	0,87
ORO33112	ORO ZUMA LED R 9W CCT W	5901752715103	9	855	675 \ltimes 90°	95	3000-4500-6500	Ø 110 x 42	Ø 95	Ø 95	□	0,87
ORO33111	ORO ZUMA LED S 5W CCT B	5901752714427	5	475	375 \ltimes 90°	95	3000-4500-6500	85 x 85 x 38	Ø 70	Ø 70	■	0,60
ORO33110	ORO ZUMA LED S 5W CCT W	5901752714410	5	475	375 \ltimes 90°	95	3000-4500-6500	85 x 85 x 38	Ø 70	Ø 70	□	0,60
ORO33115	ORO ZUMA LED S 9W CCT B	5901752715172	9	855	675 \ltimes 90°	95	3000-4500-6500	110 x 110 x 42	Ø 95	Ø 95	■	0,89
ORO33114	ORO ZUMA LED S 9W CCT W	5901752715165	9	855	675 \ltimes 90°	95	3000-4500-6500	110 x 110 x 42	Ø 95	Ø 95	□	0,89




NEPTUN




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO26014	ORO NEPTUN 24W DW	5902533194476	24	2475	103	4000	∅ 280 x 60	<input type="checkbox"/>	0,66
ORO26015	ORO NEPTUN 24W DW MIC *	5902533194483	24	2475	103	4000	∅ 280 x 60	<input type="checkbox"/>	0,70

* Oprava z mikrofalovým czujníkem ruchu bez regulacji Luminaire with a microwave motion sensor without regulation
 Svítidlo s mikrovlnným pohybovým senzorem bez regulácie Sviyetidlo s mikrovlnným snímačom pohybu bez regulácie




URAN



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		
ORO26006	ORO URAN 12W DW	5902533191932	12	1550	960	80	4000	∅ 255 x 85		0,3
ORO33085	ORO URAN 12W DW MIC *	5901752711044	12	1550	960	80	4000	∅ 255 x 85		0,3
ORO26007	ORO URAN 18W DW	5902533191949	18	2200	1440	80	4000	∅ 290 x 85		0,4
ORO26008	ORO URAN 18W DW MIC *	5902533191956	18	2200	1440	80	4000	∅ 290 x 85		0,4
ORO26009	ORO URAN 24W DW	5902533193936	24	2800	1800	75	4000	∅ 330 x 85		0,5
ORO26010	ORO URAN 24W DW MIC *	5902533193943	24	2800	1800	75	4000	∅ 330 x 85		0,5

* Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu bez regulacji Luminaire with a microwave motion sensor without regulation
 Svítidlo s mikrovlnným pohybovým senzorem bez regulácie Svetidlo s mikrovlnným snímačom pohybu bez regulácie



MARS





Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO26016	ORO MARS 12W DW	5902533194575	12	1300	840	70	4000	∅ 255 x 55		0,25
ORO26017	ORO MARS 18W DW	5902533194582	18	1950	1500	83	4000	∅ 325 x 60		0,38
ORO26018	ORO MARS 18W DW MIC *	5902533194599	18	1950	1500	83	4000	∅ 325 x 60		0,41
ORO26019	ORO MARS 24W DW	5902533194605	24	2600	2000	83	4000	∅ 375 x 65		0,50
ORO26020	ORO MARS 24W DW MIC *	5902533194612	24	2600	2000	83	4000	∅ 375 x 65		0,53

* Oprawa z przestawnym mikrofalowym czujnikiem ruchu Luminaire with a constant microwave motion sensor
 Svítidlo s nastaviteľným mikrovlnným pohybovým čidlom Svietidlo s nastaviteľným mikrovlnným pohybovým senzorom










	IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h				STEEL PVC		 40 °C -25	
 0,5m	 180x360°	 h 2-2,5 m ∅ 4-6 m	 <25+/-5lux	 5 sec -5 min						

NEW

MARS CCT













Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33138	ORO MARS LED 12W CCT	5902533193370	12	1440	900	75	3000-4000-6500 	∅ 290 x 70		0,37
ORO33139	ORO MARS LED 18W CCT	5902533193387	18	2160	1350	75	3000-4000-6500 	∅ 330 x 70		0,41
ORO33140	ORO MARS LED 24W CCT	5902533193394	24	2880	1800	75	3000-4000-6500 	∅ 380 x 70		0,55



EGIR




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33103	ORO EGIR LED 12W NW W	5901752712904	12	1360	720	60	4000 	220 x 220 x 55		0,21
ORO33078	ORO EGIR LED 18W NW W	5901752710863	18	2290	1260	70	4000 	275 x 275 x 60		0,34
ORO33104	ORO EGIR LED 24W NW W	5901752712911	24	2900	1680	70	4000 	335 x 335 x 60		0,53
ORO33105	ORO EGIR LED 36W NW W	5901752712928	36	4480	2340	65	4000 	375 x 375 x 50		0,8






IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h				STEEL PMMA			40 °C -20 °C		 0,5m
-------------------------------	--	---	---	---	---	----------------------	--	---	-----------------	---	---


A 1 G 
--



SFERIS






Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO18030	ORO SFERIS 18W DW L III	5902533193875	18	2880	2520	140	4000	640 x 107 x 76		0,7
ORO18033	ORO SFERIS 40W DW L III	5902533194384	40	6400	5600	140	4000	1240 x 107 x 76		1,34
ORO18034	ORO SFERIS 50W DW L III	5902533194568	50	8000	7000	140	4000	1540 x 107 x 76		1,55




















NEW


SFERIS CCT

5 years warranty		 IP66
 IK08	WW NW CW CCT	170 lm/W




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33162	ORO SFERIS LED 20W CCT S DIMM	5905972140080	20 / 18 15 / 13	3400 / 2870 2570 / 2230	170	3000-4000-6500 	645 x 96 x 82		0,92
ORO33163	ORO SFERIS LED 38W CCT S DIMM	5905972140097	38 / 32 26 / 20	6460 / 5290 4500 / 3400	170	3000-4000-6500 	1245 x 96 x 82		1,57
ORO33164	ORO SFERIS LED 58W CCT S DIMM	5905972140103	58 / 50 42 / 34	9860 / 8500 7140 / 5780	170	3000-4000-6500 	1545 x 96 x 82		1,92


IN 220-240V 50Hz	 120°	 50 000 h				PC PC			40 °C -20		 0,5m
-------------------------------	--	---	---	---	---	-----------------	--	---	--------------	---	---








BALI













3
years
warranty




IP65



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33165	ORO BALI 20W DW L	5905972140110	20	2300	115	4000	580 x 75 x 66		0,59
ORO18036	ORO BALI 50W DW L	5902533194636	50	5750	115	4000	1140 x 75 x 66		1,01
ORO33166	ORO BALI 70W DW L	5905972140127	70	8050	115	4000	1480 x 75 x 66		1,33

IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h			 IK06	PF >0,95		ABS PC			 40 °C -20
	 0,5m	 A ↑ G									

SEVA



3 years warranty	
 IP65	150 lm/W

















Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33075	ORO SEVA LED 18W NW	5901752710832	18	2700	150	4000	657 x 79 x 42	<input type="checkbox"/>	0,23
ORO33076	ORO SEVA LED 36W NW *	5901752710849	36	5400	150	4000	1257 x 79 x 42	<input type="checkbox"/>	0,40
ORO33077	ORO SEVA LED 48W NW *	5901752710856	48	7200	150	4000	1557 x 79 x 42	<input type="checkbox"/>	0,45

IN 220-240V 50Hz	115°	25 000 h			IK05	PF * >0,95		PET PC		40 °C -20	
	0,5m										



NITRA

















Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO18023	ORO NITRA 18W DW L	5902533191291	18	1850	103	4000	632 x 67 x 22	<input type="checkbox"/>	0,42
ORO18024	ORO NITRA 36W DW L *	5902533191307	36	3900	108	4000	1230 x 67 x 22	<input type="checkbox"/>	0,71

IN 220-240V 50Hz	 160°	 25 000 h			 IK07	PF * >0,95		PC PC			 40 °C -10
	 0,5m										



GRADO




















Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO06013	ORO GRADO 2XT8120	5901549640311	2 x 36	1265 x 137 x 92		1,66





ATLAS



















Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33079	ORO ATLAS 1XT8120 G *	5901752710986	1 x 36	1260 x 64 x 80		0,83
ORO06001	ORO ATLAS 2XT860 G	5901752714472	2 x 18	675 x 100 x 80		0,62
ORO06002	ORO ATLAS 2XT8120 G	5901752714489	2 x 36	1260 x 96 x 80		1,16
ORO06005	ORO ATLAS 2XT8150 G	5902533190140	2 x 54	1560 x 96 x 80		1,51




ATLAS BASIC
















Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33137	ORO ATLAS BASIC 1XT8120	5902533192427	1 x 36	1265 x 65 x 58		0,52
ORO06014	ORO ATLAS BASIC 2XT860	5902533193530	2 x 18	656 x 97 x 58		0,45
ORO06015	ORO ATLAS BASIC 2XT8120	5902533193547	2 x 36	1265 x 97 x 58		0,74
ORO06016	ORO ATLAS BASIC 2XT8150	5902533193554	2 x 54	1565 x 97 x 58		0,98




PARED




















Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO06012	ORO PARED 2XT8120	5901549640274	2 x 22	1250 x 150 x 66		1,1



ARK




Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
OR006022	ARK T8 LED 1X60	5902533199839	1 x 9	630 x 42 x 47		0,17
OR006023	ARK T8 LED 1X120	5902533199846	1 x 18	1230 x 42 x 47		0,31
OR006024	ARK T8 LED 1X150	5902533199853	1 x 24	1530 x 42 x 47		0,45
OR006025	ARK T8 LED 2X120	5902533199860	2 x 18	1230 x 100 x 47		0,32
OR006026	ARK T8 LED 2X150	5902533199877	2 x 24	1530 x 100 x 47		0,45



NEW

INGLO



OR033272



OR033271




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
OR033271	ORO INGLO LED R 15W NW	5905972141254	15	1575	1125	75	4000 	∅ 150 x 38		0,10
OR033272	ORO INGLO LED S 15W NW	5905972141261	15	1575	1125	75	4000 	190 x 93 x 38		0,10

IN 220-240V 50Hz	 125°	 20 000 h				PA — PP			 40 °C -10		 0,5m
-------------------------------	-----------------	--------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	------------------	--	----------



GOZO | KOS

3
years
warranty


IP65



ORO27008









ORO27007




















ORO27006



ORO27005

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO27005	ORO GOZO 15W DW II	5902533194490	15	1500	1100	73	4000 	∅ 182 x 66	<input type="checkbox"/>	0,30
ORO27006	ORO GOZO 15W DW SM II *	5902533194506	15	1500	1100	73	4000 	∅ 182 x 66	<input type="checkbox"/>	0,31
ORO27007	ORO KOS 15W DW II	5902533194513	15	1500	1100	73	4000 	223 x 133 x 68	<input type="checkbox"/>	0,31
ORO27008	ORO KOS 15W DW SM II *	5902533194520	15	1500	1100	73	4000 	223 x 133 x 68	<input type="checkbox"/>	0,32

* Oprawa z czujnikiem ruchu PIR Luminaire with a PIR motion sensor Svítidlo s čidlom pohybu PIR Svetidlo so snímačom pohybu PIR

 IN 220-240V 50Hz	 110°	 20 000 h			 IP54		 PC PC			 40 °C -20	
 0,5m	 90°	 h 2-2,5 m ∅ 4-6 m	 <25+/-5lux	 30 sec +/- 5 sec							

NEW

ALIEN PRO

5 years warranty	 IK09	 120° 90° / 60°
 IP65	 1-10V	
200 lm/W	 DIP	











ORO33254













ORO33255



ORO33256

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33254	ORO ALIEN PRO 100W NW	5905972141049	100 80 60	20 000 16 000 12 000	16 000 13 000 10 000	200	4000 	∅ 260 x 165		1,74
ORO33255	ORO ALIEN PRO 150W NW	5905972141056	150 120 80	30 000 24 000 16 000	24 500 20 500 13 500	200	4000 	∅ 310 x 175		2,09
ORO33256	ORO ALIEN PRO 200W NW	5905972141063	200 150 100	40 000 30 000 20 000	33 000 25 000 17 000	200	4000 	∅ 350 x 185		2,63

IN 220-240V 50Hz	 120°	 50 000 h			PF 0,95	ALU PC			 50 °C -30		 1 m
-------------------------------	--	--	---	---	--------------------------	-------------------------	--	---	---	---	--





LENS


GRID



Index	Name	EAN
ORO33257	ORO ALIEN PRO LENS 100W 60 DEG	5905972141094
ORO33259	ORO ALIEN PRO LENS 150W 60 DEG	5905972141117
ORO33261	ORO ALIEN PRO LENS 200W 60 DEG	5905972141131



Index	Name	EAN
ORO33258	ORO ALIEN PRO LENS 100W 90 DEG	5905972141100
ORO33260	ORO ALIEN PRO LENS 150W 90 DEG	5905972141124
ORO33262	ORO ALIEN PRO LENS 200W 90 DEG	5905972141148




Index	Name	EAN
ORO33263	ORO ALIEN PRO GRID 100W	5905972141155
ORO33264	ORO ALIEN PRO GRID 150W	5905972141162
ORO33265	ORO ALIEN PRO GRID 200W	5905972141179










DIODO PRO

5
years
warranty


IP65

160
lm/W




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33129	ORO DIODO PRO 30W NW	5902533190850	30	4 800	3900 ± 120°	160	4000	165 x 153 x 34		0,43
ORO33130	ORO DIODO PRO 50W NW	5902533190867	50	8 000	6500 ± 120°	160	4000	184 x 169 x 34		0,55
ORO33131	ORO DIODO PRO 100W NW	5902533190874	100	16 000	13 000 ± 120°	160	4000	254 x 243 x 40		1,06
ORO33132	ORO DIODO PRO 150W NW	5902533190881	150	24 000	19 500 ± 120°	160	4000	329 x 295 x 43		1,82
ORO33133	ORO DIODO PRO 200W NW	5902533190898	200	32 000	26 000lm ± 120°	160	4000	403 x 350 x 44		2,80

IN
220-240V
50Hz



110°


50 000 h





PF
>0,9


ALU
GLASS





40 °C
-25















0,5m

















DIODO

3 years warranty	 PIR
 IP65	PF >0,95














Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33120	ORO DIODO 10W NW	5902533190010	10	900	820 \times 120°	90	4000	104 x 92 x 21		0,15
ORO33121	ORO DIODO 10W NW PIR *	5902533190027	10	900	820 \times 120°	90	4000	145 x 127 x 71		0,25
ORO33122	ORO DIODO 20W NW	5902533190034	20	1800	1640 \times 120°	90	4000	127 x 114 x 28		0,23
ORO33123	ORO DIODO 20W NW PIR *	5902533190041	20	1800	1640 \times 120°	90	4000	145 x 127 x 71		0,26
ORO33124	ORO DIODO 30W NW	5902533190058	30	3000	2640 \times 120°	100	4000	164 x 139 x 29		0,33
ORO33125	ORO DIODO 30W NW PIR *	5902533190157	30	3000	2640 \times 120°	100	4000	167 x 164 x 79		0,35
ORO33126	ORO DIODO 50W NW	5902533190171	50	5000	4100 \times 120°	100	4000	185 x 160 x 29		0,46
ORO33127	ORO DIODO 50W NW PIR *	5902533190560	50	5000	4100 \times 120°	100	4000	198 x 183 x 79		0,48
ORO33128	ORO DIODO 100W NW	5902533190676	100	10 000	8150 \times 120°	100	4000	255 x 206 x 32		0,84

* Naświetlacz z czujnikiem ruchu Floodlight with motion sensor Reflektor s pohybovým čídlom Reflektor s pohybovým senzorem
















IN 220-240V 50Hz	 110°	 25 000 h			 IP PIR 44		ALU GLASS		40 °C -20		 0,5m
	 120°	 h 2-3 m Ø 3-8 m	 5-2000lux	 7 sec -7 min							

ZONA




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33080	ORO ZONA LED 10W NW B	5901752710993	10	900	730 \sphericalangle 120°	90	4000	93 x 73 x 24		0,16
ORO33068	ORO ZONA LED 10W NW B PIR *	5901752710764	10	900	730 \sphericalangle 120°	90	4000	93 x 135 x 24		0,20
ORO33069	ORO ZONA LED 20W NW B	5901752710771	20	1800	1600 \sphericalangle 120°	90	4000	114 x 89 x 24		0,22
ORO33070	ORO ZONA LED 20W NW B PIR *	5901752710788	20	1800	1600 \sphericalangle 120°	90	4000	114 x 155 x 24		0,26
ORO33071	ORO ZONA LED 30W NW B	5901752710795	30	2700	2400 \sphericalangle 120°	90	4000	143 x 105 x 26		0,32
ORO33072	ORO ZONA LED 30W NW B PIR *	5901752710801	30	2700	2400 \sphericalangle 120°	90	4000	143 x 183 x 26		0,36
ORO33073	ORO ZONA LED 50W NW B	5901752710818	50	4500	4000 \sphericalangle 120°	90	4000	182 x 142 x 30		0,58
ORO33074	ORO ZONA LED 50W NW B PIR *	5901752710825	50	4500	4000 \sphericalangle 120°	90	4000	182 x 208 x 30		0,63


* Naświetlacz z czujnikiem ruchu Floodlight with motion sensor Reflektor s pohybovým čidlom Reflektor s pohybovým senzorom

IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h			 * IP PIR 54		ALU GLASS		 40 °C -25		 0,5m
	 180°	 h 2-3 m Ø 6-10 m	 100-2000lux	 3 sec - 8 min							




TRIPOD









3
years
warranty


IP65


3m





Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
OR033148	ORO TRIPOD 2X30W NW	5902533196029	2 x 30	2 x 2550	2 x 2310 α 120°	85	4000	800 x 800 x 1710		2,95

IN 220-240V 50Hz	 110°	 20 000 h				ALU GLASS		40 °C -20 	
-------------------------------	--	---	---	---	---	---------------------	--	--	---





MOBILE








3
years
warranty


IP65



2m



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33149	ORO MOBILE 30W NW	5902533196036	30	2550	2310 × 120°	85	4000	140 x 196 x 230		0,78
ORO33150	ORO MOBILE 50W NW	5902533197170	50	4250	3920 × 120°	85	4000	150 x 250 x 236		0,98

IN 220-240V 50Hz	 110°	 20 000 h				ALU GLASS		40 °C -20 °C	
-------------------------------	--	--	---	---	---	----------------------------	--	-----------------	---

FALENA



ORO10042



ORO10043




ORO10044

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	EEL	IP	α	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO10042	ORO FALENA 6W 1 DW	5902533197187	6	2 x 190	2 x 100	2 x 90 α 90°	G	54	2x98°	4000	100 x 100 x 93		0,60
ORO10043	ORO FALENA 8W 2 DW *	5902533197194	8	-	700	-	F	65	145°	4000	∅ 165 x 58		0,30
ORO10044	ORO FALENA 9W 3 DW	5902533197200	9	4 x 200	4 x 140	4 x 120 α 90°	F	54	4x90°	4000	∅ 105 x 75		0,41



NYX




ORO10051




ORO10052

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO10051	ORO NYX 1 E27	5902533197279	1 x 10	121 x 121 x 221		1,01
ORO10052	ORO NYX 2 E27	5902533197286	2 x 10	136 x 136 x 380		2,01



WENA E27








ORO10058



ORO10032




ORO10034

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO10032	WENA E27 *	5902533190485	10	194 x 162 x 232		0,59
ORO10058	WENA E27 **	5902533197347	10	165 x 165 x 300		0,55
ORO10034	WENA E27 ***	5902533190508	10	170 x 170 x 840		0,65



WENA








ORO10028




ORO10027






ORO10029


Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO10027	WENA *	5901752713666	7	590	3000	194 x 162 x 232		0,68
ORO10028	WENA *	5901752714045	7	590	3000	194 x 162 x 232		0,70
ORO10029	WENA **	5901752714090	7	590	3000	165 x 165 x 280		0,69




WEL






Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO10054	ORO WEL E27	5902533197309	10	∅ 200 x 250		0,51





LIMA



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO10026	LIMA	5901752713598	10	113 x 130 x 290		0,91



LEO




ORO10005





ORO10006

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO10005	LEO	5901752713239	6	350	3000	70 x 105 x 203		0,4
ORO10006	LEO *	5901752713246	6	350	3000	70 x 200 x 600		1,02



LIDO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO10001	LIDO	5901752712867	6	350	3000	100 x 195 x 164		1,25



02

CONSUMER LUMINAIRES


OPRAWY KONSUMENCKIE / SPOTŘEBNÍ SVÍTIDLA / SPOTREBITEĽSKÉ SVIETIDLÁ





NEW

XIERA CCT



ORO33297



ORO33296

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	EEL	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33294	ORO XIERA LED 24W CCT W/G	5905972140981	24	1680	2900	E	3000-4500-6500 	∅ 385 x 75		0,85
ORO33295	ORO XIERA LED 24W CCT B/G	5905972140998	24	1680	2900	E	3000-4500-6500 	∅ 385 x 75		0,85
ORO33296	ORO XIERA LED 45W CCT W/G	5905972141001	45	3150	4900	F	3000-4500-6500 	∅ 485 x 50		1,40
ORO33297	ORO XIERA LED 45W CCT B/G	5905972141018	45	3150	4900	F	3000-4500-6500 	∅ 485 x 50		1,40

IN 220-240V 50Hz	120°	30 000 h					IRON PMMA			30 °C 10		0,5m

NEW

ZARCO



ORO33310



ORO33309



ORO33312



ORO33314



ORO33311

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33309	ORO ZARCO LED 24W NW W/LW	5905972141636	24	2600	1560	4000	∅ 430 x 115		1,65
ORO33310	ORO ZARCO LED 24W NW B/LW	5905972141643	24	2600	1560	4000	∅ 430 x 115		1,65
ORO33311	ORO ZARCO LED 24W NW B/W	5905972141650	24	2600	1560	4000	∅ 430 x 115		1,65
ORO33312	ORO ZARCO LED 24W NW GN/W	5905972141667	24	2600	1560	4000	∅ 430 x 115		1,65
ORO33314	ORO ZARCO LED 24W NW GR/LW	5905972141681	24	2600	1560	4000	∅ 430 x 115		1,65

IN 220-240V 50Hz	 110°	 30 000 h				 IRON PMMA		 30 °C 10		 0,5m
-------------------------------	-----------------	---------------------	--	--	--	--------------------------------	--	-----------------	--	----------





NEW

BENTO



OR033376



OR033375



OR033374



OR033373


Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
OR033365	ORO BENTO LED 18W NW W/LW	5905972142190	18	1950	1000	4000	∅ 290 x 65		0,8
OR033366	ORO BENTO LED 18W NW B/LW	5905972142206	18	1950	1000	4000	∅ 290 x 65		0,8
OR033367	ORO BENTO LED 18W NW W/G	5905972142213	18	1950	1000	4000	∅ 290 x 65		0,8
OR033368	ORO BENTO LED 18W NW B/G	5905972142220	18	1950	1000	4000	∅ 290 x 65		0,8
OR033373	ORO BENTO LED 36W NW W/LW	5905972142275	36	3900	2000	4000	∅ 490 x 75		1,9
OR033374	ORO BENTO LED 36W NW B/LW	5905972142282	36	3900	2000	4000	∅ 490 x 75		1,9
OR033375	ORO BENTO LED 36W NW W/G	5905972142299	36	3900	2000	4000	∅ 490 x 75		1,9
OR033376	ORO BENTO LED 36W NW B/G	5905972142305	36	3900	2000	4000	∅ 490 x 75		1,9

IN 220-240V 50Hz	 120°	 30 000 h					IRON PMMA			 30 °C 10		 0,5m
-------------------------------	-----------------	---------------------	--	--	--	--	----------------------------	--	--	-----------------	--	----------



NEW











PARGO CCT



ORO33332




ORO33331

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33327	ORO PARGO LED 12W CCT B	5905972140981	12	1300	900	3000-4500-6500 	∅ 270 x 60		0,28
ORO33328	ORO PARGO LED 12W CCT S	5905972140998	12	1300	900	3000-4500-6500 	∅ 270 x 60		0,28
ORO33331	ORO PARGO LED 24W CCT B	5901752711075	24	2600	1800	3000-4500-6500 	∅ 340 x 65		0,50
ORO33332	ORO PARGO LED 24W CCT S	5901752711105	24	2600	1800	3000-4500-6500 	∅ 340 x 65		0,50



NEW

TIAGO CCT



OR033324




OR033323

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
OR033319	ORO TIAGO LED 12W CCT B	5905972141735	12	1300	900	3000-4500-6500 	∅ 275 x 60		0,51
OR033320	ORO TIAGO LED 12W CCT S	5905972141742	12	1300	900	3000-4500-6500 	∅ 275 x 60		0,58
OR033323	ORO TIAGO LED 24W CCT B	5905972141773	24	2600	1800	3000-4500-6500 	∅ 340 x 70		0,51
OR033324	ORO TIAGO LED 24W CCT S	5905972141780	24	2600	1800	3000-4500-6500 	∅ 340 x 70		0,58



NUBE



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33248	ORO NUBE WHITE 18W DW	5905972140981	18	1850	1080	4000	∅ 290 x 65		0,51
ORO33249	ORO NUBE WHITE 24W DW	5905972140998	24	2500	1440	4000	∅ 327 x 65		0,58
ORO33250	ORO NUBE WHITE 36W DW	5905972141001	36	3850	2160	4000	∅ 385 x 65		0,80
ORO33251	ORO NUBE WHITE 60W DW	5905972141018	60	6500	3900	4000	∅ 480 x 65		1,14
ORO33088	ORO NUBE BLACK 18W DW	5901752711075	18	1850	1080	4000	∅ 290 x 65		0,51
ORO33091	ORO NUBE BLACK 24W DW	5901752711105	24	2500	1440	4000	∅ 327 x 65		0,58
ORO26025	ORO NUBE BLACK 36W DW	5902533195503	36	3850	2160	4000	∅ 385 x 65		0,80
ORO26029	ORO NUBE BLACK 60W DW	5902533199372	60	6500	3900	4000	∅ 480 x 65		1,14
ORO33086	ORO NUBE GOLD 18W DW	5901752711051	18	1850	1080	4000	∅ 290 x 65		0,51
ORO33089	ORO NUBE GOLD 24W DW	5901752711082	24	2500	1440	4000	∅ 327 x 65		0,58
ORO26023	ORO NUBE GOLD 36W DW	5902533195480	36	3850	2160	4000	∅ 385 x 65		0,80
ORO26027	ORO NUBE GOLD 60W DW	5902533199358	60	6500	3900	4000	∅ 480 x 65		1,14
ORO33087	ORO NUBE SILVER 18W DW	5901752711068	18	1850	1080	4000	∅ 290 x 65		0,51
ORO33090	ORO NUBE SILVER 24W DW	5901752711099	24	2500	1440	4000	∅ 327 x 65		0,58
ORO26024	ORO NUBE SILVER 36W DW	5902533195497	36	3850	2160	4000	∅ 385 x 65		0,80
ORO26028	ORO NUBE SILVER 60W DW	5902533199365	60	6500	3900	4000	∅ 480 x 65		1,14


IN 220-240V 50Hz	120°	25 000 h					IRON PMMA			40 °C -20		0,5m
-------------------------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	----------------------------	--	--	---------------------	--	-------------









NEW

ARRIAGA














Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33316	ORO ARRIAGA LED 18W NW S	5905972141704	18	1950	1350	4000	∅ 295 x 55		0,45
ORO33317	ORO ARRIAGA LED 24W NW S	5905972141711	24	2600	1800	4000	∅ 340 x 55		0,60

IN 220-240V 50Hz	 130°	 30 000 h				PMMA PC			 30 °C 10		 0,5m
-------------------------------	---	---	---	---	---	-------------------	--	---	---	---	--



OLMO







Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ _{mod} [lm]	Φ _{360°} [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33095	ORO OLMO 18W DW	5901752711228	18	2160	900	4000 	∅ 292 x 70		0,51
ORO33096	ORO OLMO 24W DW	5901752711297	24	2880	1320	4000 	∅ 340 x 70		0,58
ORO33097	ORO OLMO 36W DW	5901752711341	36	4320	2160	4000 	∅ 390 x 70		0,82
ORO33098	ORO OLMO 60W DW	5901752711358	60	7600	3900	4000 	∅ 490 x 70		1,2



ORION









Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO26030	ORO ORION 60W DW	5902533199389	60	6500	3900	4000 	∅ 507 x 79		1,73

IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h				ALU PC			40 °C -20 °C 		 0,5m
-------------------------------	--	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---





VENUS







Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO26012	ORO VENUS 60W DIM	5902533193967	60	6400	3900	3000-4000-6500 	ø 500 x 106		1,53



PRATO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO26022	ORO PRATO 60W DIM	5902533195473	60	6400	3900	3000-4000-6500 	ø 501 x 89		2,18




LUMAGO














3
years
warranty


GLASS



PIR




Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO26001	ORO LUMAGO 2	5901752719408	2 x 10	∅ 310 x 95		0,93

	IN 220-240V 50Hz	E27 			IRON GLASS				40 °C -10		 0,5m
 120x360°	 h 2,2-4 m ∅ max 6 m	 3-2000lux	 10 sec-3min +/- 30 sec								

ARANA









Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		
ORO06021	ORO ARANA 5XE27	5902533197736	5 x 20	∅ 1500 x 1000		0,94











ELON
















Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33273	ORO ELON 1XGU10 B	5905972141278	1 x 10	100 x 135 x 100		0,29
ORO33274	ORO ELON 2XGU10 B	5905972141285	2 x 10	200 x 135 x 100		0,54
ORO33275	ORO ELON 3XGU10 B	5905972141292	3 x 10	300 x 135 x 100		0,77
ORO33276	ORO ELON 4XGU10 B	5905972141308	4 x 10	400 x 135 x 100		1,01



SIGNA
















Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33277	ORO SIGNA 1XGU10 B/G	5905972141315	1 x 10	110 x 90 x 125		0,23
ORO33278	ORO SIGNA 2XGU10 B/G	5905972141322	2 x 10	300 x 90 x 150		0,47
ORO33279	ORO SIGNA 3XGU10 B/G	5905972141339	3 x 10	500 x 90 x 150		0,66
ORO33280	ORO SIGNA 4XGU10 B/G	5905972141346	4 x 10	640 x 90 x 150		0,83



NARVA

















Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33281	ORO NARVA 1XGU10 B/G	5905972141353	1 x 10	100 x 80 x 110		0,22
ORO33282	ORO NARVA 2XGU10 B/G	5905972141360	2 x 10	200 x 60 x 110		0,41
ORO33283	ORO NARVA 3XGU10 B/G	5905972141377	3 x 10	400 x 60 x 110		0,66
ORO33284	ORO NARVA 4XGU10 B/G	5905972141384	4 x 10	570 x 60 x 110		0,96



AQUILA















Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33005	ORO AQUILA 1XGU10 B/G	5901752710139	1 x 10	90 x 90 x 125		0,19
ORO33006	ORO AQUILA 2XGU10 B/G	5901752710146	2 x 10	300 x 90 x 150		0,40
ORO33007	ORO AQUILA 3XGU10 B/G	5901752710153	3 x 10	200 x 200 x 125		0,58
ORO33008	ORO AQUILA 4XGU10 B/G	5901752710160	4 x 10	640 x 90 x 150		0,72



BRANTA













Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33001	ORO BRANTA 1XE14 B/W	5902533199983	1 x 10	90 x 90 x 125		0,20
ORO33002	ORO BRANTA 2XE14 B/W	5902533199990	2 x 10	300 x 90 x 150		0,45
ORO33003	ORO BRANTA 3XE14 B/W	5901752710009	3 x 10	200 x 200 x 125		0,63
ORO33004	ORO BRANTA 4XE14 B/W	5901752710092	4 x 10	640 x 90 x 150		0,73



STERNA




Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33023	ORO STERNA 1XGU10 W	5901752710313	1 x 10	90 x 90 x 130		0,22
ORO33024	ORO STERNA 2XGU10 W	5901752710320	2 x 10	250 x 90 x 135		0,44
ORO33025	ORO STERNA 3XGU10 W	5901752710337	3 x 10	450 x 90 x 135		0,65
ORO33026	ORO STERNA 4XGU10 W	5901752710344	4 x 10	640 x 90 x 135		0,83
ORO33027	ORO STERNA 1XGU10 B	5901752710351	1 x 10	90 x 90 x 130		0,22
ORO33028	ORO STERNA 2XGU10 B	5901752710368	2 x 10	250 x 90 x 135		0,44
ORO33029	ORO STERNA 3XGU10 B	5901752710375	3 x 10	450 x 90 x 135		0,65
ORO33030	ORO STERNA 4XGU10 B	5901752710382	4 x 10	640 x 90 x 135		0,83






IN
220-240V
50Hz


GU10






STEEL




25
°C
5



 0,5m



GAVIA




ORO33168



ORO33014




Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33009	ORO GAVIA 1XGU10 W	5901752710177	1 x 10	60 x 60 x 100		0,18
ORO33167	ORO GAVIA WS 1XGU10 W *	5905972140134	1 x 10	90 x 90 x 100		0,20
ORO33010	ORO GAVIA 2XGU10 W	5901752710184	2 x 10	260 x 55 x 90		0,37
ORO33011	ORO GAVIA 3XGU10 W	5901752710191	3 x 10	450 x 55 x 90		0,57
ORO33012	ORO GAVIA 4XGU10 W	5901752710207	4 x 10	210 x 210 x 90		0,87
ORO33013	ORO GAVIA 5XGU10 W	5901752710214	5 x 10	640 x 55 x 90		0,92
ORO33014	ORO GAVIA 1XGU10 B	5901752710221	1 x 10	60 x 60 x 100		0,18
ORO33168	ORO GAVIA WS 1XGU10 B *	5905972140141	1 x 10	90 x 90 x 100		0,20
ORO33015	ORO GAVIA 2XGU10 B	5901752710238	2 x 10	260 x 55 x 90		0,37
ORO33016	ORO GAVIA 3XGU10 B	5901752710245	3 x 10	450 x 55 x 90		0,57
ORO33017	ORO GAVIA 4XGU10 B	5901752710252	4 x 10	210 x 210 x 90		0,87
ORO33018	ORO GAVIA 5XGU10 B	5901752710269	5 x 10	640 x 55 x 90		0,92













FALCO

















Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
OR033031	ORO FALCO 1XGU10 B/G	5901752710399	1 x 10	90 x 90 x 150		0,24
OR033032	ORO FALCO 2XGU10 B/G	5901752710405	2 x 10	300 x 90 x 175		0,49
OR033033	ORO FALCO 3XGU10 B/G	5901752710412	3 x 10	210 x 210 x 150		0,69
OR033034	ORO FALCO 4XGU10 B/G	5901752710429	4 x 10	640 x 90 x 175		0,87



TRINGA







Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33019	ORO TRINGA 1XE14 B	5901752710276	1 x 10	100 x 100 x 150		0,27
ORO33020	ORO TRINGA 2XE14 B	5901752710283	2 x 10	300 x 100 x 175		0,54
ORO33021	ORO TRINGA 3XE14 B	5901752710290	3 x 10	320 x 320 x 175		0,93
ORO33022	ORO TRINGA 4XE14 B	5901752710306	4 x 10	740 x 100 x 175		1,03













FUSIA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33394	ORO FUSIA LED W	5905972142480	7	660	420	3000-4500-6500 	450 x 160 x 365		0,82



NEW

LIMOSA



WW NW CW

CCT

RGB

NIGHT LIGHT

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		
ORO33395	ORO LIMOSA LED W	5905972142497	8	530	480	3000-4500-6500 	310 x 150 x 310		1,0

IN
220-240V
50Hz

110°

20 000 h

ABS
PC





30
°C
5





1,8 m


A T G
F

NEW

POLIS



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33397	ORO POLIS LED W	5905972142510	8	570	400	3000-4000-6000 	300 x 160 x 320		0,75





NEW

GALAXIA


WW NW CW

CCT



STARRY SKY

effect



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33408	ORO GALAXIA LED B	5905972142626	7	400	350	3000-4500-6500	290 x 150 x 425		0,90


	IN 220-240V 50Hz	 105°	 20 000 h			ABS PC	 30 °C 5	 1,8 m	
--	-------------------------------	-----------------	--------------	--	--	------------------	----------------	-----------	--



EPSILON




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33061	ORO EPSILON LED B	5901752710696	14	1850	900	2700-4000-6500 	245 x 48 x 800		0,69
ORO33060	ORO EPSILON LED W	5901752710689	14	1850	900	2700-4000-6500 	245 x 48 x 800		0,69



PICA

WW NW CW

CCT



NO
GLARE
EFFECT


NIGHT MODE








Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33064	ORO PICA LED B/G	5901752710726	9	520	280	3000-4000-6000 	260 x 150 x 450		0,65
ORO33057	ORO PICA LED W/G	5901752710658	9	520	280	3000-4000-6000 	260 x 150 x 450		0,65

	IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h		 ABS	 40 °C -20	 1,5 m	 A E
--	-------------------------------	-----------------	---------------------	--	----------------	------------------	------------------	--------------------------

LETTA





Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
OR033053	ORO LETTA LED B	5901752710610	7	600	4000	190 x 190 x 400		1,58
OR033052	ORO LETTA LED W	5901752710603	7	600	4000	190 x 190 x 400		1,58



IN
220-240V
50Hz


120°



20 000 h



METAL
ABS




CRI
85

40 °C
-10


1,8 m

















ADRI



ORO33051




ORO33050

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33051	ORO ADRI LED B	5901752710597	6,5	470	310	3000-4000-6500 	290 x 120 x 340		0,66
ORO33050	ORO ADRI LED W	5901752710580	6,5	470	310	3000-4000-6500 	290 x 120 x 340		0,66



NEW

CETIA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ _{mod} [lm]	Φ _{360°} [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33253	ORO CETIA LED B	5905972141032	4,8	450	200	3000-4000-6000 	257 x 120 x 325		0,38
ORO33252	ORO CETIA LED W	5905972141025	4,8	450	200	3000-4000-6000 	257 x 120 x 325		0,38

IN
 220-240V
 50Hz

110°

25 000 h

ABS







PS


50 °C
 5

1,2 m


VERO




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33042	ORO VERO LED W	5901752710504	4,5	405	3000	140 x 140 x 395		0,76
ORO33043	ORO VERO LED B	5901752710511	4,5	405	3000	140 x 140 x 395		0,76
ORO33044	ORO VERO LED BL	5901752710528	4,5	405	3000	140 x 140 x 395		0,76
ORO33045	ORO VERO LED P	5901752710535	4,5	405	3000	140 x 140 x 395		0,76



ANTILA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33059	ORO ANTILA LED B	5901752710672	8	570	520 × 120°	2700-4000-6500 	340 x 150 x 450		0,64
ORO33058	ORO ANTILA LED W	5901752710665	8	570	520 × 120°	2700-4000-6500 	340 x 150 x 450		0,64




LARUS







Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]			[kg]
ORO33046	ORO LARUS CL LED W*	5901752710542	3	240	3000	100 x 60 x 400			0,32
ORO33047	ORO LARUS CL LED B*	5901752710559	3	240	3000	100 x 60 x 400			0,32
ORO33048	ORO LARUS LED W	5901752710566	3	240	3000	110 x 110 x 415			0,66
ORO33049	ORO LARUS LED B	5901752710573	3	240	3000	110 x 110 x 415			0,66




* Klips mocujący do blatu biurka / Desktop clip / Schreibtischclip














MENSA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO33410	ORO MENSA LED B	5905972142640	3	135	4000	42 x 42 x 250		0,22



ALBA



ORO10046



ORO10047




ORO10048

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	α	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO10046	ORO ALBA 0,5W 1 CW **	5902533197224	0,5	50	180°	6500	50 x 150 x 215		0,46
ORO10047	ORO ALBA 2W 2 MIC CW *	5902533197231	2	330	120°	6500	46 x 83 x 170		0,20
ORO10048	ORO ALBA 6W 3 MIC CW *	5902533197248	6	730	120°	6500	79 x 202 x 105		0,43

* Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu / Luminaire with microwave motion sensor

ZOE



ORO10038




ORO10039

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO10038	ORO ZOE 2 GREY	5902533196784	10	91 x 303 x 101		0,33
ORO10039	ORO ZOE 3 GREY	5902533196791	10	92 x 231 x 260		0,54



CUBE I SAN




ORO10040






ORO10055








Index	Name	EAN	Pmax [W]	IP	L x W x H [mm]		[kg]
ORO10040	ORO CUBE E27 GREY	5902533196982	10	44	106 x 74 x 165		0,33
ORO10055	ORO SAN E27*	5902533197316	10	54	155 x 88 x 165		0,20





NIDA



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]		 [kg]
ORO10056	ORO NIDA GU10	5902533197323	1 x 4	140 x 60 x 250		0,19



SPARK



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]		[kg]
ORO33175	ORO SPARK III	5905972140219	0,2	25	2000	∅ 80 x 650		0,23

IN 3,7V DC	6 h	12 h	320°	30 000 h				ABS PC	40 °C -20
------------------	-----	------	------	----------	--	--	--	-----------	--------------

03

LED LIGHT SOURCES

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED / SVĚTELNÉ ZDROJE LED / SVETELNÉ ZDROJE LED





E27 PREMIUM


5
years
warranty



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR004123	ORO PREMIUM E27 A65 14W XP WW *	5902533195732	14	109	1680	3000	∅ 65 x 132
OR004124	ORO PREMIUM E27 A65 14W XP DW *	5902533195749	14	109	1680	4000	∅ 65 x 132
OR004125	ORO PREMIUM E27 A65 14W XP CW *	5902533195756	14	109	1680	6500	∅ 65 x 132
OR004120	ORO PREMIUM E27 A60 12W XP WW	5902533195701	12	96	1440	3000	∅ 60 x 125
OR004121	ORO PREMIUM E27 A60 12W XP DW	5902533195718	12	96	1440	4000	∅ 60 x 125
OR004122	ORO PREMIUM E27 A60 12W XP CW	5902533195725	12	96	1440	6500	∅ 60 x 125
OR004117	ORO PREMIUM E27 A60 10W XP WW	5902533195671	10	83	1200	3000	∅ 60 x 111
OR004118	ORO PREMIUM E27 A60 10W XP DW	5902533195688	10	83	1200	4000	∅ 60 x 111
OR004119	ORO PREMIUM E27 A60 10W XP CW	5902533195695	10	83	1200	6500	∅ 60 x 111



E27 ATOS DIMM









Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR004178	ORO ATOS E27 A60 11W WW DIMM	5902533199693	11	75	1050	3000	∅ 60 x 118
OR004179	ORO ATOS E27 A60 11W DW DIMM	5902533199709	11	75	1050	4000	∅ 60 x 118
OR004180	ORO ATOS E27 A60 11W CW DIMM	5902533199716	11	75	1050	6500	∅ 60 x 118

- KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
- OSPEL LP-8GL2/M/00

Žródła światła współpracują ze ściemniaczami przeznaczonymi do ściemniania źródeł LED zasilanych napięciem sieciowym 230V
Lighting sources cooperate with dimmers intended for dimming LED sources powered by 230V mains voltage



Světelné zdroje spolupracují se stmívači určenými ke stmívání LED zdrojů napájených síťovým napětím 230 V

Svetelné zdroje spolupracujú so stmievačom určeným na stmievanie LED zdrojov napájaných sieťovým napätím 230 V



E27 ATOS

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	EEl	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR004107	ORO ATOS E27 A70 19W WW *	5902533194117	19	136	2200	E	3000	∅ 70 x 159
OR004108	ORO ATOS E27 A70 19W DW *	5902533194124	19	136	2200	E	4000	∅ 70 x 159
OR004109	ORO ATOS E27 A70 19W CW *	5902533194131	19	136	2200	E	6500	∅ 70 x 159
OR004104	ORO ATOS E27 A65 17W WW *	5902533194087	17	120	1900	E	3000	∅ 65 x 138
OR004105	ORO ATOS E27 A65 17W DW *	5902533194094	17	120	1900	E	4000	∅ 65 x 138
OR004106	ORO ATOS E27 A65 17W CW *	5902533194100	17	120	1900	E	6500	∅ 65 x 138
OR004162	ORO ATOS E27 A60 12W WW	5902533198405	12	100	1521	E	3000	∅ 60 x 112
OR004163	ORO ATOS E27 A60 12W DW	5902533198412	12	100	1521	E	4000	∅ 60 x 112
OR004164	ORO ATOS E27 A60 12W CW	5902533198429	12	100	1521	E	6500	∅ 60 x 112
OR004159	ORO ATOS E27 A60 10,5W WW	5902533198375	10,5	86	1255	E	3000	∅ 60 x 112
OR004160	ORO ATOS E27 A60 10,5W DW	5902533198382	10,5	86	1255	E	4000	∅ 60 x 112
OR004161	ORO ATOS E27 A60 10,5W CW	5902533198399	10,5	86	1255	E	6500	∅ 60 x 112
OR004156	ORO ATOS E27 A60 8,5W WW	5902533198344	8,5	75	1050	E	3000	∅ 60 x 108
OR004157	ORO ATOS E27 A60 8,5W DW	5902533198351	8,5	75	1050	E	4000	∅ 60 x 108
OR004158	ORO ATOS E27 A60 8,5W CW	5902533198368	8,5	75	1050	E	6500	∅ 60 x 108
OR004153	ORO ATOS E27 A60 7,5W WW	5902533198313	7,5	60	806	F	3000	∅ 60 x 108
OR004154	ORO ATOS E27 A60 7,5W DW	5902533198320	7,5	60	806	F	4000	∅ 60 x 108
OR004155	ORO ATOS E27 A60 7,5W CW	5902533198337	7,5	60	806	F	6500	∅ 60 x 108
OR004150	ORO ATOS E27 A55 5W WW	5902533198283	5	42	500	F	3000	∅ 55 x 102
OR004151	ORO ATOS E27 A55 5W DW	5902533198290	5	42	500	F	4000	∅ 55 x 102
OR004152	ORO ATOS E27 A55 5W CW	5902533198306	5	42	500	F	6500	∅ 55 x 102





E27 TOTO



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	EEL	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR004168	ORO E27 G45 TOTO 8W WW	5902533198467	8	66	900	E	3000	∅ 45 x 80
OR004169	ORO E27 G45 TOTO 8W DW	5902533198474	8	66	900	E	4000	∅ 45 x 80
OR004170	ORO E27 G45 TOTO 8W CW	5902533198481	8	66	900	E	6500	∅ 45 x 80
OR004165	ORO E27 C37 TOTO 8W WW	5902533198436	8	66	900	E	3000	∅ 37 x 110
OR004166	ORO E27 C37 TOTO 8W DW	5902533198443	8	66	900	E	4000	∅ 37 x 110
OR004167	ORO E27 C37 TOTO 8W CW	5902533198450	8	66	900	E	6500	∅ 37 x 110
OR004171	ORO E27 G45 TOTO 5W WW *	5902533198719	5	42	500	F	3000	∅ 45 x 80
OR004172	ORO E27 G45 TOTO 5W DW *	5902533198726	5	42	500	F	4000	∅ 45 x 80
OR004173	ORO E27 G45 TOTO 5W CW *	5902533198733	5	42	500	F	6500	∅ 45 x 80



E14 PREMIUM

5
years
warranty



G45






C37

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO03055	ORO PREMIUM E14 C37 7W XP WW	5902533195763	7	62	840	3000	∅ 37 x 106
ORO03056	ORO PREMIUM E14 C37 7W XP DW	5902533195770	7	62	840	4000	∅ 37 x 106
ORO03057	ORO PREMIUM E14 C37 7W XP CW	5902533195787	7	62	840	6500	∅ 37 x 106
ORO03058	ORO PREMIUM E14 G45 7W XP WW	5902533195794	7	62	840	3000	∅ 47 x 88
ORO03059	ORO PREMIUM E14 G45 7W XP DW	5902533195800	7	62	840	4000	∅ 47 x 88
ORO03060	ORO PREMIUM E14 G45 7W XP CW	5902533195817	7	62	840	6500	∅ 47 x 88



E14 TOTO

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	EEL	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO03052	ORO E14 G45 TOTO 8W WW *	5902533194056	8	66	900	E	3000	∅ 45 x 80
ORO03053	ORO E14 G45 TOTO 8W DW *	5902533194063	8	66	900	E	4000	∅ 45 x 80
ORO03054	ORO E14 G45 TOTO 8W CW *	5902533194070	8	66	900	E	6500	∅ 45 x 80
ORO03049	ORO E14 C37 TOTO 8W WW	5902533194025	8	66	900	E	3000	∅ 37 x 103
ORO03050	ORO E14 C37 TOTO 8W DW	5902533194032	8	66	900	E	4000	∅ 37 x 103
ORO03051	ORO E14 C37 TOTO 8W CW	5902533194049	8	66	900	E	6500	∅ 37 x 103
ORO03077	ORO E14 G45 TOTO 5W WW	5902533198580	5	42	500	F	3000	∅ 45 x 80
ORO03078	ORO E14 G45 TOTO 5W DW	5902533198597	5	42	500	F	4000	∅ 45 x 80
ORO03079	ORO E14 G45 TOTO 5W CW	5902533198603	5	42	500	F	6500	∅ 45 x 80
ORO03071	ORO E14 C37 TOTO 5W WW	5902533198528	5	42	500	F	3000	∅ 37 x 100
ORO03072	ORO E14 C37 TOTO 5W DW	5902533198535	5	42	500	F	4000	∅ 37 x 100
ORO03073	ORO E14 C37 TOTO 5W CW	5902533198542	5	42	500	F	6500	∅ 37 x 100
ORO03074	ORO E14 G45 TOTO 3,5W WW	5902533198559	3,5	25	249	G	3000	∅ 45 x 80
ORO03075	ORO E14 G45 TOTO 3,5W DW	5902533198566	3,5	25	249	G	4000	∅ 45 x 80
ORO03076	ORO E14 G45 TOTO 3,5W CW	5902533198573	3,5	25	249	G	6500	∅ 45 x 80
ORO03068	ORO E14 C37 TOTO 3,5W WW	5902533198498	3,5	25	249	G	3000	∅ 37 x 100
ORO03069	ORO E14 C37 TOTO 3,5W DW	5902533198504	3,5	25	249	G	4000	∅ 37 x 100
ORO03070	ORO E14 C37 TOTO 3,5W CW	5902533198511	3,5	25	249	G	6500	∅ 37 x 100





G45



C37

E14 T20



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO03030	ORO E14 T20 1,8W WW	5902533191758	1,8	14	130	3000	∅ 23 x 50
ORO33062	ORO E14 T20 1,8W CW	5901752710702	1,8	14	130	6500	∅ 23 x 50



E14 MINI



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33065	ORO MINI E14 2,7W WW	5901752710733	2,7	28	300	3000	∅ 18 x 68
ORO33066	ORO MINI E14 2,7W NW	5901752710740	2,7	28	300	4000	∅ 18 x 68



E14 R50





Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO03080	ORO E14 R50 5W WW	5902533198689	5	42	500	3000	∅ 50 x 85
ORO03081	ORO E14 R50 5W DW	5902533198696	5	42	500	4000	∅ 50 x 85
ORO03082	ORO E14 R50 5W CW	5902533198702	5	42	500	6500	∅ 50 x 85



NEW

E27 ULTRA

 GLASS	SUPER ENERGY SAVING
210 lm/W	



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR033176	ORO ULTRA FLT E27 A60 2,3W WW	5905972140226	2,3	41	485	3000	∅ 60 x 108
OR033177	ORO ULTRA FLT E27 A60 2,3W NW	5905972140233	2,3	41	485	4000	∅ 60 x 108
OR033178	ORO ULTRA FLT E27 A60 4W WW	5905972140240	4	62	840	3000	∅ 60 x 108
OR033179	ORO ULTRA FLT E27 A60 4W NW	5905972140257	4	62	840	4000	∅ 60 x 108
OR033180	ORO ULTRA FLT E27 A60 5W WW	5905972140264	5	75	1050	3000	∅ 60 x 108
OR033181	ORO ULTRA FLT E27 A60 5W NW	5905972140271	5	75	1050	4000	∅ 60 x 108
OR033182	ORO ULTRA FLT E27 A60 7,2W WW	5905972140288	7,2	100	1515	3000	∅ 60 x 108
OR033183	ORO ULTRA FLT E27 A60 7,2W NW	5905972140295	7,2	100	1515	4000	∅ 60 x 108

IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h			 30 °C -10	
------------------------	---	---	---	---	---	---

NEW

E27 CLARO



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	EEL	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33197	ORO CLARO E27 A60 4W WW	5905972140479	4	40	470	E	3000	∅ 60 x 105
ORO33198	ORO CLARO E27 A60 4W NW	5905972140486	4	40	470	E	4000	∅ 60 x 105
ORO04100	ORO CLARO E27 A60 7W WW	5902533193349	7	60	800	E	3000	∅ 60 x 105
ORO04130	ORO CLARO E27 A60 7W NW	5902533196319	7	60	800	E	4000	∅ 60 x 105
ORO04103	ORO CLARO E27 A60 8W WW	5902533193929	8	75	1050	E	3000	∅ 60 x 105
ORO33202	ORO CLARO E27 A60 8W NW	5905972140523	8	75	1050	E	4000	∅ 60 x 105
ORO04138	ORO CLARO E27 A60 11W WW	5902533196449	11	99	1500	D	3000	∅ 60 x 105
ORO04141	ORO CLARO E27 A60 11W NW	5902533196470	11	99	1500	D	4000	∅ 60 x 105



NEW

E27 CLARO



ST45




ST64

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR033205	ORO CLARO E27 ST45 4W WW	5905972140554	4	40	470	3000	∅ 45 x 87
OR033206	ORO CLARO E27 ST45 4W NW	5905972140561	4	40	470	4000	∅ 45 x 87
OR033207	ORO CLARO E27 ST45 7W WW	5905972140578	7	60	800	3000	∅ 45 x 87
OR033208	ORO CLARO E27 ST45 7W NW	5905972140585	7	60	800	4000	∅ 45 x 87
OR033209	ORO CLARO E27 ST45 8W WW	5905972140592	8	75	1050	3000	∅ 45 x 87
OR033210	ORO CLARO E27 ST45 8W NW	5905972140608	8	75	1050	4000	∅ 45 x 87
OR033211	ORO CLARO E27 ST64 4W WW	5905972140615	4	40	470	3000	∅ 64 x 143
OR033212	ORO CLARO E27 ST64 4W NW	5905972140622	4	40	470	4000	∅ 64 x 143
OR033213	ORO CLARO E27 ST64 7W WW	5905972140639	7	60	800	3000	∅ 64 x 143
OR033214	ORO CLARO E27 ST64 7W NW	5905972140646	7	60	800	4000	∅ 64 x 143
OR004175	ORO CLARO E27 ST64 8W WW	5902533199266	8	75	1050	3000	∅ 64 x 143
OR004176	ORO CLARO E27 ST64 8W NW	5902533199273	8	75	1050	4000	∅ 64 x 143



NEW

E27 CLARO




Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	EEI	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33217	ORO CLARO E27 G80 7W WW	5905972140677	7	60	800	E	3000	∅ 80 x 120
ORO33218	ORO CLARO E27 G80 7W NW	5905972140684	7	60	800	E	4000	∅ 80 x 120
ORO33219	ORO CLARO E27 G80 8W WW	5905972140691	8	75	1050	E	3000	∅ 80 x 120
ORO33220	ORO CLARO E27 G80 8W NW	5905972140707	8	75	1050	E	4000	∅ 80 x 120
ORO33221	ORO CLARO E27 G80 11W WW	5905972140714	11	99	1500	D	3000	∅ 80 x 120
ORO33222	ORO CLARO E27 G80 11W NW	5905972140721	11	99	1500	D	4000	∅ 80 x 120
ORO33223	ORO CLARO E27 G80 15W WW	5905972140738	15	152	2500	C	3000	∅ 80 x 120
ORO33224	ORO CLARO E27 G80 15W NW	5905972140745	15	152	2500	C	4000	∅ 80 x 120
ORO33225	ORO CLARO E27 G125 7W WW	5905972140752	7	60	800	E	3000	∅ 125 x 175
ORO33226	ORO CLARO E27 G125 7W NW	5905972140769	7	60	800	E	4000	∅ 125 x 175
ORO04099	ORO CLARO E27 G125 8W WW	5902533193257	8	75	1050	E	3000	∅ 125 x 175
ORO33228	ORO CLARO E27 G125 8W NW	5905972140783	8	75	1050	E	4000	∅ 125 x 175
ORO33229	ORO CLARO E27 G125 11W WW	5905972140790	11	99	1500	D	3000	∅ 125 x 175
ORO33230	ORO CLARO E27 G125 11W NW	5905972140806	11	99	1500	D	4000	∅ 125 x 175
ORO33231	ORO CLARO E27 G125 15W WW	5905972140813	15	152	2500	C	3000	∅ 125 x 175
ORO33232	ORO CLARO E27 G125 15W NW	5905972140820	15	152	2500	C	4000	∅ 125 x 175




NEW

E27 AMBER




Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	EEL	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33235	ORO AMBER E27 A60 4W WW	5905972140851	4	27	280	G	2000	∅ 60 x 107
ORO33236	ORO AMBER E27 A60 6W WW	5905972140868	6	42	500	G	2000	∅ 60 x 107
ORO33237	ORO AMBER E27 ST45 1W WW	5905972140875	1	7	50	-	2000	∅ 45 x 87
ORO33238	ORO AMBER E27 ST45 4W WW	5905972140882	4	33	360	F	2000	∅ 45 x 87
ORO04174	ORO AMBER E27 ST64 1W WW	5902533199259	1	7	50	-	2000	∅ 64 x 143
ORO04027	ORO AMBER E27 ST64 4W WW	5902533190591	4	33	360	F	2000	∅ 64 x 143
ORO33241	ORO AMBER E27 ST64 6W WW	5905972140912	6	42	500	G	2000	∅ 64 x 143
ORO33242	ORO AMBER E27 G80 4W WW	5905972140929	4	33	360	F	2000	∅ 80 x 120
ORO04129	ORO AMBER E27 G80 6W WW	5902533196289	6	42	500	G	2000	∅ 80 x 120
ORO33244	ORO AMBER E27 G125 4W WW	5905972140943	4	33	360	F	2000	∅ 125 x 175
ORO04029	ORO AMBER E27 G125 6W WW	5902533190614	6	42	500	G	2000	∅ 125 x 175






A60



ST64 1W



ST64



ST45 1W



ST45 4W



G125




G80





NEW

E27 SMOKY



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR033246	ORO SMOKY E27-ST64 2W WW	5905972140967	2	7	45	2000	∅ 64 x 143
OR033247	ORO SMOKY E27-G80 2W WW	5905972140974	2	7	45	2000	∅ 80 x 120



NEW

E14 CLARO



G45




C35

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33189	ORO CLARO E14 G45 4W WW	5905972140394	4	40	470	3000	∅ 45 x 78
ORO33190	ORO CLARO E14 G45 4W NW	5905972140400	4	40	470	4000	∅ 45 x 78
ORO33191	ORO CLARO E14 G45 6W WW	5905972140417	6	60	800	3000	∅ 45 x 78
ORO33192	ORO CLARO E14 G45 6W NW	5905972140424	6	60	800	4000	∅ 45 x 78
ORO03018	ORO CLARO E14 C35 4W WW	5902533190577	4	40	470	3000	∅ 35 x 98
ORO03061	ORO CLARO E14 C35 4W NW	5902533196296	4	40	470	4000	∅ 35 x 98
ORO03062	ORO CLARO E14 C35 6W WW	5902533196333	6	60	800	3000	∅ 35 x 98
ORO03063	ORO CLARO E14 C35 6W NW	5902533196340	6	60	800	4000	∅ 35 x 98



NEW

E14 AMBER





Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33233	ORO AMBER E14 C35 1W WW	5905972140837	1	7	50	2000	∅ 35 x 98
ORO33234	ORO AMBER E14 C35 4W WW	5905972140844	4	27	280	2000	∅ 35 x 98



NEW

PLANT GROW LAMP



OR033155






OR033156



OR033154

Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ360° [lm]	PPF [μmol/s]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR033154	PGL E27 FL 8W *	5905972140004	8	200	10	1200	∅ 60 x 106
OR033155	PGL E27 SL 9W	5905972140011	9	230	11	1300	∅ 60 x 123
OR033156	PGL E27 SL 14W	5905972140028	14	390	21	1300	∅ 80 x 155



GU10 PREMIUM


5
years
warranty



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO01052	ORO PREMIUM GU10 7W XP WW	5902533195824	7	65	770	616 \sphericalangle 120°	3000	∅ 50 x 57
ORO01053	ORO PREMIUM GU10 7W XP DW	5902533195831	7	65	770	616 \sphericalangle 120°	4000	∅ 50 x 57
ORO01054	ORO PREMIUM GU10 7W XP CW	5902533195848	7	65	770	616 \sphericalangle 120°	6500	∅ 50 x 57



GU10 ATOS DIMM




Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO01065	ORO ATOS GU10 5W WW DIMM	5902533195886	5	41	450	365 x 120°	3000	∅ 50 x 56
ORO01066	ORO ATOS GU10 5W DW DIMM	5902533195893	5	41	450	365 x 120°	4000	∅ 50 x 56
ORO01067	ORO ATOS GU10 5W CW DIMM	5902533195909	5	41	450	365 x 120°	6500	∅ 50 x 56

- KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
- OSPEL LP-8GL2/M/00


Žródła światła współpracują ze ściemniaczami przeznaczonymi do ściemniania źródeł LED zasilanych napięciem sieciowym 230V
Lighting sources cooperate with dimmers intended for dimming LED sources powered by 230V mains voltage

Světelné zdroje spolupracují se stmívači určenými ke stmívání LED zdrojů napájených síťovým napětím 230 V

Svetelné zdroje spolupracujú so stmievačom určeným na stmievanie LED zdrojov napájaných sieťovým napätím 230 V



GU10 LUPO



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR001050	ORO GU10 LUPO 7W WW II	5902533194537	7	48	560	510 α 90°	3000	∅ 50 x 55
OR001042	ORO GU10 LUPO 7W DW II	5902533193677	7	48	560	510 α 90°	4000	∅ 50 x 55
OR001051	ORO GU10 LUPO 7W CW II	5902533194544	7	48	560	510 α 90°	6500	∅ 50 x 55



GU10 HERA



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO01041	ORO GU10 HERA 8W II WW	5901549640588	8	72	680	850 ± 120°	3000	∅ 50 x 59
ORO01013	ORO GU10 HERA 8W II DW	5902533190119	8	72	680	850 ± 120°	4000	∅ 50 x 59
ORO01017	ORO GU10 HERA 8W II CW	5901549640595	8	72	680	850 ± 120°	6500	∅ 50 x 59



GU10 TOTO



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	EEl	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR001062	ORO GU10 TOTO 6,5W WW	5902533198658	6,5	47	530	430 \times 120°	G	3000	∅ 50 x 59
OR001063	ORO GU10 TOTO 6,5W DW	5902533198665	6,5	47	530	430 \times 120°	G	4000	∅ 50 x 59
OR001064	ORO GU10 TOTO 6,5W CW	5902533198672	6,5	47	530	430 \times 120°	G	6500	∅ 50 x 59
OR033146	ORO GU10 TOTO BLACK 6,5W WW	5902533196005	6,5	51	650	520 \times 120°	F	3000	∅ 50 x 55
OR033147	ORO GU10 TOTO BLACK 6,5W DW	5902533196012	6,5	51	650	520 \times 120°	F	4000	∅ 50 x 55
OR001059	ORO GU10 TOTO 5W WW	5902533198627	5	37	410	330 \times 120°	G	3000	∅ 50 x 59
OR001060	ORO GU10 TOTO 5W DW	5902533198634	5	37	410	330 \times 120°	G	4000	∅ 50 x 59
OR001061	ORO GU10 TOTO 5W CW	5902533198641	5	37	410	330 \times 120°	G	6500	∅ 50 x 59
OR001001	ORO GU10 TOTO 3W WW	5901752711389	3	26	250	200 \times 120°	G	3000	∅ 50 x 59
OR001058	ORO GU10 TOTO 3W DW	5902533198610	3	26	250	200 \times 120°	G	4000	∅ 50 x 59
OR001002	ORO GU10 TOTO 3W CW	5901752711396	3	26	250	200 \times 120°	G	6500	∅ 50 x 59

IN
220-240V
50Hz

120°

20 000 h

40 °C
-20 °C

AIG
F

AIG
G

NEW


GU10 MR11



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ120° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33268	ORO GU10 MR11 2W WW	5905972141223	2	18	130	170 \times 360°	3000	∅ 35 x 46
ORO33269	ORO GU10 MR11 2W NW	5905972141230	2	18	130	170 \times 360°	4000	∅ 35 x 46
ORO33270	ORO GU10 MR11 2W CW	5905972141247	2	18	130	170 \times 360°	6500	∅ 35 x 46

IN 220-240V 50Hz	110°	25 000 h			30 °C 10	AIG F
------------------------	------	----------	--	--	-------------	-------


MR16



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO29002	ORO MR16 SIX 6W WW	5901752712164	6	45	570	410 ∠ 120°	3000	∅ 50 x 55
ORO29007	ORO MR16 SIX 6W DW	5902533193721	6	45	570	410 ∠ 120°	4000	∅ 50 x 55
ORO29001	ORO MR16 SIX 6W CW	5901752712157	6	45	570	410 ∠ 120°	6500	∅ 50 x 55
ORO29008	ORO MR16 4W WW	5902533194209	4	27	360	260 ∠ 120°	3000	∅ 50 x 52
ORO29009	ORO MR16 4W DW	5902533194216	4	27	360	260 ∠ 120°	4000	∅ 50 x 52
ORO29010	ORO MR16 4W CW	5902533194223	4	27	360	260 ∠ 120°	6500	∅ 50 x 52



MR11



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ120° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO02003	ORO MR11 1,8W WW	5902533193745	1,8W	19W	140	180 \sphericalangle 360°	3000	∅ 35 x 40
ORO02004	ORO MR11 1,8W DW	5902533193752	1,8W	19W	140	180 \sphericalangle 360°	4000	∅ 35 x 40
ORO02005	ORO MR11 1,8W CW	5902533193769	1,8W	19W	140	180 \sphericalangle 360°	6500	∅ 35 x 40



G9 PREMIUM

5
years
warranty



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO05021	ORO G9 PREMIUM 4W WW	5902533197460	4	40	470	3000	∅ 14 x 56
ORO05022	ORO G9 PREMIUM 4W DW	5902533197477	4	40	470	4000	∅ 14 x 56
ORO05023	ORO G9 PREMIUM 4W CW	5902533197484	4	40	470	6500	∅ 14 x 56

IN 220-240V 50Hz	320°	30 000 h			40 °C -20	A+ E
------------------------	------	----------	--	--	--------------	------

G9



SEDI



OLI



PETIT


Index	Name	EAN	Pon [W]	$\overset{=}{P}$ [W]	Φ 360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO05030	ORO G9 SEDI 4W WW II	5902533197705	4	40	470	3000	∅ 19 x 56
ORO05031	ORO G9 SEDI 4W DW II	5902533197712	4	40	470	4000	∅ 19 x 56
ORO05032	ORO G9 SEDI 4W CW II	5902533197729	4	40	470	6500	∅ 19 x 56
ORO05033	ORO G9 OLI 3W WW II	5902533198252	3	32	350	3000	∅ 16 x 50
ORO05034	ORO G9 OLI 3W DW II	5902533198269	3	32	350	4000	∅ 16 x 50
ORO05035	ORO G9 OLI 3W CW II	5902533198276	3	32	350	6500	∅ 16 x 50
ORO05024	ORO G9 PETIT 4,8W WW *	5902533197491	4,8	50	630	3000	∅ 14 x 56
ORO05025	ORO G9 PETIT 4,8W DW *	5902533197507	4,8	50	630	4000	∅ 14 x 56
ORO05026	ORO G9 PETIT 4,8W CW *	5902533197514	4,8	50	630	6500	∅ 14 x 56




G4



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO24001	ORO G4 1,5W WW	5902533191727	1,5	15	140	3000	20 x 30 x 5
ORO24002	ORO G4 1,5W CW	5902533191734	1,5	15	140	6500	20 x 30 x 5
ORO24006	ORO G4 OLI 1W WW *	5901752712737	1	12	100	3000	∅ 10 x 35



T8 GLASS POWER

5 years warranty	PF >0,9
150 lm/W	 GLASS




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO17039	ORO GLASS POWER T8 60 9W DW	5902533196135	9	1350	150	4000	∅ 26 x 588
ORO17040	ORO GLASS POWER T8 60 9W CW	5902533196142	9	1350	150	6500	∅ 26 x 588
ORO17023	ORO GLASS POWER T8 120 18W DW	5902533194681	18	2700	150	4000	∅ 26 x 1198
ORO17024	ORO GLASS POWER T8 120 18W CW	5902533194698	18	2700	150	6500	∅ 26 x 1198
ORO17025	ORO GLASS POWER T8 150 24W DW	5902533194704	24	3600	150	4000	∅ 26 x 1500
ORO17026	ORO GLASS POWER T8 150 24W CW	5902533194711	24	3600	150	6500	∅ 26 x 1500

IN 220-240V 50Hz	 300°	 50 000 h			45 °C -20 	A 1 G 
-------------------------------	--	--	---	---	--	---

T8 GLASS


3
years
warranty



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO17035	ORO T8 60 GLASS DW II	5902533195213	9	1125	125	4000	∅ 26 x 588
ORO17034	ORO T8 60 GLASS CW II	5902533195206	9	1125	125	6500	∅ 26 x 588
ORO17037	ORO T8 120 GLASS DW II	5902533195237	18	2250	125	4000	∅ 26 x 1198
ORO17036	ORO T8 120 GLASS CW II	5902533195220	18	2250	125	6500	∅ 26 x 1198
ORO17038	ORO T8 150 GLASS DW II	5902533195244	24	3000	125	4000	∅ 26 x 1500
ORO17033	ORO T8 150 GLASS CW II	5902533195190	24	3000	125	6500	∅ 26 x 1500



T8 BASIC




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO17041	ORO T8 60 BASIC 9W DW III	5902533199198	9	900	100	4000	∅ 26 x 600
ORO17042	ORO T8 60 BASIC 9W CW III	5902533199204	9	900	100	6500	∅ 26 x 600
ORO17043	ORO T8 120 BASIC 18W DW III	5902533199211	18	1825	100	4000	∅ 26 x 1200
ORO17044	ORO T8 120 BASIC 18W CW III	5902533199228	18	1825	100	6500	∅ 26 x 1200
ORO17046	ORO T8 150 BASIC 22W DW III	5902533199242	22	2250	100	4000	∅ 26 x 1500
ORO17045	ORO T8 150 BASIC 22W CW III	5902533199235	22	2250	100	6500	∅ 26 x 1500





WI-FI DRIVE SET



3
years
warranty



Index	Name	EAN	P/m [W]	lm/m [lm]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO31004	ORO STRIP 5050 NWD WIFI DRIVE RGBW SET	5902533197422	6,6	500	00	RGB+4000K	3000 x 10 x 2



- + 1 x TAŠMA LED LED STRIP
LED PÁSEK LED PÁS
- + 1 x ZASILACZ SUPPLY
ZDROJ NAPÁJENÍ ZDROJ
- + 1 x PILOT REMOTE DÁLKOVÝ
OVLÁDAČ DIALKOVÝ OVLÁDAČ
- + 1 x STEROWNIK CONTROLLER
OVLADAČ OVLÁDAČ


IN
220-240V
50Hz

STRIP
12V
DC

120°

60/m

30 000 h




45 °C
-35




RGBW SET



Index	Name	EAN	P/m [W]	lm/m [lm]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09062	ORO STRIP 300L RGBW NWD SET	5902533194407	12	180	00	RGB+4000K 	5000 x 10 x 2



- + 1 x TAŠMA LED LED STRIP
LED PÁSEK LED PÁS
- + 1 x ZASILACZ SUPPLY
ZDROJ NAPÁJENÍ ZDROJ
- + 1 x PILOT REMOTE DÁLKOVÝ
OVLÁDAČ DIALKOVÝ OVLÁDAČ
- + 1 x STEROWNIK CONTROLLER
OVLADAČ OVLÁDAČ



LCOB SET

3
years
warranty


CRI >
95



Index	Name	EAN	P/m [W]	lm/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09085	ORO STRIP 320L LCOB NWD DW SET	5902533199501	7,8	820	105	00	4000	5000 x 8 x 2



- + 1 x TAŠMA LED LED STRIP
LED PÁSEK LED PÁS
- + 1 x ZASILACZ SUPPLY
ZDROJ NAPÁJENÍ ZDROJ
- + 1 x PILOT REMOTE DÁLKOVÝ
OVLÁDAČ DIALKOVÝ OVLÁDAČ
- + 1 x STEROWNIK CONTROLLER
OVLADAČ OVLÁDAČ








LCOB

3
years
warranty

CRI >
90



Index	Name	EAN	P/m [W]	lm/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09082	ORO STRIP 320L LCOB 2835 NWD WW 8MM	5902533199327	8,7	870	100	00	3000	5000 x 8 x 2
ORO09083	ORO STRIP 320L LCOB 2835 NWD DW 8MM	5902533199334	8,7	870	100	00	4000	5000 x 8 x 2
ORO09084	ORO STRIP 320L LCOB 2835 NWD CW 8MM	5902533199341	8,7	870	100	00	6500	5000 x 8 x 2



CCT SET

3
years
warranty





WW NW CW
CCT



Index	Name	EAN	P/m [W]	lm/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09086	ORO STRIP 600L SMD NWD CCT SET	5902533199518	5	500	100	00	3000-6500	5000 x 10 x 2




- + 1 x TAŠMA LED LED STRIP
LED PÁSEK LED PÁS
- + 1 x ZASILACZ SUPPLY
ZDROJ NAPÁJENÍ ZDROJ
- + 1 x PILOT REMOTE DÁLKOVÝ
OVLÁDAČ DIALKOVÝ OVLÁDAČ
- + 1 x STEROWNIK CONTROLLER
OVLADAČ OVLÁDAČ



NEW

12V/500LM



Index	Name	EAN	P/m [W]	lm/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33446	ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 5M	5905972143012	5	500	100	00	3000	5000 x 8 x 1,25
ORO33447	ORO STRIP SMD 12V/500LM/NW 5M	5905972143029	5	500	100	00	4000	5000 x 8 x 1,25
ORO33448	ORO STRIP SMD 12V/500LM/CW 5M	5905972143036	5	500	100	00	6500	5000 x 8 x 1,25
ORO33449	ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 5M IP65	5905972143043	5	500	100	65	3000	5000 x 8 x 1,65
ORO33450	ORO STRIP SMD 12V/500LM/NW 5M IP65	5905972143050	5	500	100	65	4000	5000 x 8 x 1,65
ORO33451	ORO STRIP SMD 12V/500LM/CW 5M IP65	5905972143067	5	500	100	65	6500	5000 x 8 x 1,65
ORO33464	ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 50M	5905972143197	5	500	100	00	3000	50 000 x 8 x 1,25
ORO33465	ORO STRIP SMD 12V/500LM/NW 50M	5905972143203	5	500	100	00	4000	50 000 x 8 x 1,25
ORO33466	ORO STRIP SMD 12V/500LM/CW 50M	5905972143210	5	500	100	00	6500	50 000 x 8 x 1,25

50 mm

12V
DC

120°


60/m

15 000 h

30 °C
5

NEW

12V/1000LM




Index	Name	EAN	P/m [W]	lm/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33452	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/WW 5M	5905972143074	10	1000	100	00	3000	5000 x 8 x 1,25
ORO33453	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 5M	5905972143081	10	1000	100	00	4000	5000 x 8 x 1,25
ORO33454	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/CW 5M	5905972143098	10	1000	100	00	6500	5000 x 8 x 1,25
ORO33455	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/WW 5M IP65	5905972143104	10	1000	100	65	3000	5000 x 8 x 1,65
ORO33456	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 5M IP65	5905972143111	10	1000	100	65	4000	5000 x 8 x 1,65
ORO33457	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/CW 5M IP65	5905972143128	10	1000	100	65	6500	5000 x 8 x 1,65
ORO33467	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/WW 50M	5905972143227	10	1000	100	00	3000	50 000 x 8 x 1,25
ORO33468	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 50M	5905972143234	10	1000	100	00	4000	50 000 x 8 x 1,25
ORO33469	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/CW 50M	5905972143241	10	1000	100	00	6500	50 000 x 8 x 1,25



NEW

12V/1500LM



Index	Name	EAN	P/m [W]	lm/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33458	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/WW 5M	5905972143135	14	1500	107	00	3000	5000 x 8 x 1,25
ORO33459	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 5M	5905972143142	14	1500	107	00	4000	5000 x 8 x 1,25
ORO33460	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 5M	5905972143159	14	1500	107	00	6500	5000 x 8 x 1,25
ORO33461	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/WW 5M IP65	5905972143166	14	1500	107	65	3000	5000 x 8 x 1,65
ORO33462	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 5M IP65	5905972143173	14	1500	107	65	4000	5000 x 8 x 1,65
ORO33463	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 5M IP65	5905972143180	14	1500	107	65	6500	5000 x 8 x 1,65
ORO33470	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/WW 50M	5905972143258	14	1500	107	00	3000	50 000 x 8 x 1,25
ORO33471	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 50M	5905972143265	14	1500	107	00	4000	50 000 x 8 x 1,25
ORO33472	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 50M	5905972143272	14	1500	107	00	6500	50 000 x 8 x 1,25

25 mm

12V
DC

120°



120/m

15 000 h


30 °C
5

NEW

12V RGB





Index	Name	EAN	P/m [W]	lm/m [lm]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33473	ORO STRIP SMD 12V/250LM/RGB 5M	5905972143289	6,5	250	00	RGB	5000 x 10 x 1,45
ORO33474	ORO STRIP SMD 12V/250LM/RGB 5M IP65	5905972143296	6,5	250	65	RGB	5000 x 10 x 1,45
ORO33475	ORO STRIP SMD 12V/500LM/RGB 5M *	5905972143302	12	500	00	RGB	5000 x 10 x 1,45
ORO33476	ORO STRIP SMD 12V/500LM/RGB 5M IP65 *	5905972143319	12	500	65	RGB	5000 x 10 x 1,45



COLOR



Index	Name	EAN	P/m [W]	lm/m [lm]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09070	ORO STRIP 600L 2835 NWD LEMON YELLOW	5902533195367	13,1	90	00	 YELLOW	5000 x 10 x 2
ORO09071	ORO STRIP 600L 2835 NWD VIOLET	5902533195374	13,1	90	00	 VIOLET	5000 x 10 x 2
ORO09073	ORO STRIP 600L 2835 NWD GRASS GREEN	5902533195398	13,1	90	00	 GREEN	5000 x 10 x 2
ORO09074	ORO STRIP 600L 2835 NWD BRIGHT PINK	5902533195404	13,1	90	00	 PINK	5000 x 10 x 2











PROFIL SET UNI OUT

- + 1 x PROFIL UNI OUT UNI OUT PROFILE
PROFIL UNI OUT UNI OUT PROFIL
- + 2 x ZAŠLEPKA CAP POKRÝT KRYT
- + 1 x KLOSZ SLIDE/CLICK COVER SLIDE/CLICK
ODSTÍN SLIDE/CLICK KRYT SLIDE/CLICK








SLIDE

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]		
ORO32021	ORO PROFIL UNI OUT 1M S SET	5902533198009	1000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32022	ORO PROFIL UNI OUT 2M S SET	5902533198016	2000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32027	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 1M S SET	5902533198061	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32028	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 2M S SET	5902533198078	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32033	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 1M S SET	5902533198122	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32034	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 2M S SET	5902533198139	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	



CLICK









Index	Name	EAN	L x W x H [mm]		
ORO32039	ORO PROFIL UNI OUT 2M C SET	5902533198184	2000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32042	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 2M C SET	5902533198214	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32045	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 2M C SET	5902533198245	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	

PROFIL SET UNI IN

- + 1 x PROFIL UNI IN UNI IN PROFILE
PROFIL UNI IN UNI IN PROFIL
- + 2 x ZAŠLEPKA CAP POKRÝT KRYT
- + 1 x KLOZ SLIDE/CLICK COVER SLIDE/CLICK
ODSTÍN SLIDE/CLICK KRYT SLIDE/CLICK








SLIDE

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]		
ORO32019	ORO PROFIL UNI IN 1M S SET	5902533197989	1000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32020	ORO PROFIL UNI IN 2M S SET	5902533197996	2000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32025	ORO PROFIL UNI IN WHITE 1M S SET	5902533198047	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32026	ORO PROFIL UNI IN WHITE 2M S SET	5902533198054	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32031	ORO PROFIL UNI IN BLACK 1M S SET	5902533198108	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32032	ORO PROFIL UNI IN BLACK 2M S SET	5902533198115	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	



CLICK









Index	Name	EAN	L x W x H [mm]		
ORO32038	ORO PROFIL UNI IN 2M C SET	5902533198177	2000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32041	ORO PROFIL UNI IN WHITE 2M C SET	5902533198207	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32044	ORO PROFIL UNI IN BLACK 2M C SET	5902533198238	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	

PROFIL SET UNI COR

- + 1 x PROFIL UNI COR UNI COR PROFILE
PROFIL UNI COR UNI COR PROFIL
- + 2 x ZAŠLEPKA CAP POKRÝT KRYT
- + 1 x KLOSZ SLIDE/CLICK COVER SLIDE/CLICK
ODSTÍN SLIDE/CLICK KRYT SLIDE/CLICK








SLIDE












Index	Name	EAN	L x W x H [mm]		
ORO32017	ORO PROFIL UNI COR 1M S SET	5902533197965	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32018	ORO PROFIL UNI COR 2M S SET	5902533197972	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32023	ORO PROFIL UNI COR WHITE 1M S SET	5902533198023	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32024	ORO PROFIL UNI COR WHITE 2M S SET	5902533198030	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32029	ORO PROFIL UNI COR BLACK 1M S SET	5902533198085	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32030	ORO PROFIL UNI COR BLACK 2M S SET	5902533198092	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	



CLICK




Index	Name	EAN	L x W x H [mm]		
ORO32037	ORO PROFIL UNI COR 2M C SET	5902533198160	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32040	ORO PROFIL UNI COR WHITE 2M C SET	5902533198191	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32043	ORO PROFIL UNI COR BLACK 2M C SET	5902533198221	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	

PROFIL





	Index	Name	EAN	L x W x H [mm]		
	ORO11001	ORO PROFIL UNI IN 1M	5901752715967	1000 x 27 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminium / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník	
	ORO11002	ORO PROFIL UNI IN 2M	5901752715974	2000 x 27 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminium / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník	
	ORO11076	ORO PROFIL UNI IN WHITE 1M	5902533196715	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11077	ORO PROFIL UNI IN WHITE 2M	5902533196722	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11078	ORO PROFIL UNI IN BLACK 1M	5902533196739	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11079	ORO PROFIL UNI IN BLACK 2M	5902533196746	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11093	ORO PROFIL UNI IN NAT 1M	5902533197545	1000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
	ORO11094	ORO PROFIL UNI IN NAT 2M	5902533197552	2000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
	ORO11003	ORO PROFIL UNI OUT 1M	5901752715981	1000 x 17 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminium / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník	
	ORO11004	ORO PROFIL UNI OUT 2M	5901752715998	2000 x 17 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminium / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník	
	ORO11072	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 1M	5902533196678	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11073	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 2M	5902533196685	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11074	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 1M	5902533196692	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11075	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 2M	5902533196708	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11091	ORO PROFIL UNI OUT NAT 1M	5902533197521	1000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
	ORO11092	ORO PROFIL UNI OUT NAT 2M	5902533197538	2000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
	ORO11005	ORO PROFIL UNI COR 1M	5901752716025	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium anodowane / Anodized aluminium / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník	
	ORO11006	ORO PROFIL UNI COR 2M	5901752715639	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium anodowane / Anodized aluminium / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník	
	ORO11068	ORO PROFIL UNI COR WHITE 1M	5902533196630	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11069	ORO PROFIL UNI COR WHITE 2M	5902533196647	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11070	ORO PROFIL UNI COR BLACK 1M	5902533196654	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11071	ORO PROFIL UNI COR BLACK 2M	5902533196661	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
	ORO11095	ORO PROFIL UNI COR NAT 1M	5902533197569	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
	ORO11096	ORO PROFIL UNI COR NAT 2M	5902533197576	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	

Profile przeznaczone dla taśm o szerokości do 10 mm / Profiles dedicated for strips up to 10 mm wide
 Profily určené pro pásy do šířky 10 mm / Profily určené pre pásy do šírky 10 mm






COVER

	Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	
	ORO11011	ORO COVER CLICK 1M	5901752718913	1000 x 15 x 5,5	PMMA
	ORO11012	ORO COVER CLICK 2M	5901752718920	2000 x 15 x 5,5	PMMA
	ORO11013	ORO COVER SLIDE 1M	5901752718937	1000 x 15 x 1,2	PS
	ORO11014	ORO COVER SLIDE 2M	5901752718944	2000 x 15 x 1,2	PS

CAP

	Index	Name	EAN		
	ORO11007	ORO CAP UNI IN/OUT	5901752716476	PS	
	ORO11008	ORO CAP UNI IN/OUT O	5901752716483	PS	
	ORO11010	ORO CAP UNI COR L	5901752716698	PS	
	ORO11009	ORO CAP UNI COR R	5901752716681	PS	
	ORO11085	ORO CAP UNI IN/OUT WHITE	5902533196920	PS	
	ORO11086	ORO CAP UNI IN/OUT O WHITE	5902533196937	PS	
	ORO11083	ORO CAP UNI COR L WHITE	5902533196906	PS	
	ORO11084	ORO CAP UNI COR R WHITE	5902533196913	PS	
	ORO11089	ORO CAP UNI IN/OUT BLACK	5902533196968	PS	
	ORO11090	ORO CAP UNI IN/OUT O BLACK	5902533196975	PS	
	ORO11087	ORO CAP UNI COR L BLACK	5902533196944	PS	
	ORO11088	ORO CAP UNI COR R BLACK	5902533196951	PS	

CONNECT

	Index	Name	EAN	
	ORO28008	ORO CONNECT1 8mm	5901752716957	Konektory przeznaczone dla pasków o białej barwie światła
	ORO28002	ORO CONNECT2 8mm	5901752715899	Connectors designed for strips with white light color
	ORO28006	ORO CONNECT3 8mm	5901752716933	Konektory určené pro pásy s bílou barvou světla
	ORO28012	ORO CONNECT4 RGB	5901752719736	Konektory určené pre pásiky s bielou farbou svetla
	ORO28010	ORO CONNECT5 RGB	5901752716971	Konektory przeznaczone dla pasków RGB
	ORO28011	ORO CONNECT6 RGB	5901752716988	Connectors designed for RGB strips
	ORO28027	ORO CONNECT X 8mm	5902533199600	Konektory určené pro RGB pásy
	ORO28029	ORO CONNECT X RGB	5902533199624	Konektory určené pre RGB pásiky
	ORO28024	ORO CONNECT L 8mm	5902533199570	Konektory przeznaczone dla pasków
	ORO28026	ORO CONNECT L RGB	5902533199594	Connectors designed for strips
	ORO28030	ORO CONNECT T 8mm	5902533199631	Konektory určené pro pásy
	ORO28032	ORO CONNECT T RGB	5902533199655	Konektory určené pre pásiky

IN
12V
DC


I_{max}
4A

CONTROLLER




Index	Name	EAN	IN [V DC]	Pmax [W]	I _{max} [A]	L x W x H [mm]
ORO20030	LS CONTROLLER 5IN1 *	5902533199945	12 24	180 (12V) 360 (24V)	15 / 6	124 x 38 x 23
ORO20028	ORO REMOTE DUAL WHITE 4 ZONE *	5902533197361	-	-	-	111 x 53 x 21
ORO20026	ORO REMOTE RGBW 4 ZONE *	5902533195985	-	-	-	123 x 53 x 21


* Produkt kompatibilny Product compatible Produkt kompatibilní Produkt kompatibilný




ø 30m

2.4
GHz







SINGLE
white

RGB

RGBW

RGB
+
CCT

CONTROLLER




ORO20009



ORO20029

Index	Name	EAN	DCin [V]	Pmax [W]	I _{max} [A]	L x W x H [mm]
ORO20009	ORO STEROWNIK RGB 1 *	5901752716506	12 24	72	6 (12V) 3 (24V)	50 x 35 x 22 84 x 52 x 7
ORO20029	ORO WZMACNIACZ RGBW	5902533197378	12 24	144	12 (12V) 6 (24V)	83 x 64 x 24



04

INSTALLATION EQUIPMENT


OSPRZĘT INSTALACYJNY / INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ / INŠTALAČNÉ ZARIADENIA



PIR

5
years
warranty

3***
years
warranty


IP44**





ORO12002















ORO12003



ORO12005

Index	Name	EAN	Pmax [W]	LUX	IP	∠	 [m]	L x W x H [mm]	 [kg]
ORO12002	ORO SENSO PIR 1 * ***	5901752719347	200	3-2000	20	120	4	∅ 115 x 55	0,15
ORO12005	ORO SENSO PIR 3 **	5901752719378	200	3-2000	44 **	180	2,5	120 x 80 x 51	0,15
ORO12003	ORO SENSO PIR 4 *	5901752719354	200	3-2000	20	120	4	∅ 76 x 75	0,09

 PIR	IN 220-240V 50Hz		 **		40 °C -10 	 * 120°x360°	 ** 180°	 * h 2,2-4m ∅ 6m	 ** h 1,8-2,5m ∅ 12m	 lux	 * 16 sec - 6 min
 * ** 10 sec - 15 min											

MIC

5
years
warranty

3^{*}
years
warranty



ORO12006



ORO12007



ORO12008

Index	Name	EAN	P _{max} [W]	LUX	α	D [m]	L x W x H [mm]	⚖ [kg]
ORO12006	ORO SENSO MIC 1	5901752719385	200	3-2000	360	1.8	∅ 95 x 44	0,11
ORO12007	ORO SENSO MIC 2	5901752719392	200	3-2000	360	1.8	67 x 39 x 37	0,04
ORO12008	ORO SENSO DAYLIGHT 1 *	5902533195992	200	5-50	360	-	∅ 63 x 77	0,1

	IN 220-240V 50Hz					40 °C -20 °C	70 °C -15 °C				
--	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--	--

POWER SUPPLY



CV

	Index	Name	EAN	P _{max} [W]	IN [V AC]	OUT [V DC]	IP	L x W x H [mm]
	ORO15021	LRS 75 12V IP20 MW	5901549640861	72	100-240	12	20	99 x 97 x 30
	ORO15022	LRS 100 12V IP20 MW	5901549640878	102	100-240	12	20	129 x 97 x 30
	ORO15023	LRS 150 12V IP20 MW	5901549640885	150	100-240	12	20	159 x 97 x 30
	ORO15001	APV 8 12V IP42 MW	5901752712546	8	100-240	12	42	60 x 30 x 24
	ORO15002	APV 12 12V IP42 MW	5901549640908	12	100-240	12	42	77 x 40 x 30
	ORO15003	APV 16 12V IP42 MW	5901752714380	16	100-240	12	42	77 x 40 x 30
	ORO15004	APV 25 12V IP42 MW	5901549640915	25	100-240	12	42	84 x 57 x 30
	ORO15005	APV 35 12V IP42 MW	5901549640946	36	100-240	12	42	84 x 57 x 30
	ORO15079	ELG 200 12V IP65 A MW	5902533196609	192	100-240	12	65	244 x 71 x 38
	ORO15033	LPH 18 12V IP67 MW	5902533192946	18	200-240	12	67	140 x 30 x 22
	ORO15067	LPH 18 24V IP67 MW	5902533194841	18	200-240	24	67	140 x 30 x 22
	ORO15012	LPV 35 12V IP67 MW	5901549640977	36	100-240	12	67	148 x 40 x 30
	ORO15017	LPV 35 24V IP67 MW	5901752714243	36	100-240	24	67	148 x 40 x 30
	ORO15013	LPV 60 12V IP67 MW	5901549640953	60	100-240	12	67	163 x 43 x 32
	ORO15018	LPV 60 24V IP67 MW	5901752714250	60	100-240	24	67	163 x 43 x 32
	ORO15014	LPV 100 12V IP67 MW	5901549640984	102	100-240	12	67	190 x 52 x 37
	ORO15019	LPV 100 24V IP67 MW	5901752714267	102	100-240	24	67	190 x 52 x 37
	ORO15077	XLG 75 12V IP67 A MW	5902533196586	60	100-305	12	67	63 x 140 x 32
	ORO15078	XLG 75 24V IP67 A MW	5902533196593	74	100-305	24	67	63 x 140 x 32
	ORO15064	XLG 150 12V IP67 A MW	5902533194001	150	100-305	12	67	63 x 180 x 36
	ORO15068	XLG 150 24V IP67 A MW	5902533194858	150	100-305	24	67	63 x 180 x 36
	ORO15075	XLG 200 12V IP67 A MW	5902533196562	192	100-305	12	67	63 x 200 x 36
	ORO15076	XLG 200 24V IP67 A MW	5902533196579	199	100-305	24	67	63 x 200 x 36

ADAPTER



Index	Name	EAN	Pmax [W]	I _{max} [A]	DC _{out} [V]
ORO15042	ORO ZASILACZ 1,5A *	5901752716094	18	1,5	12
ORO15043	ORO ZASILACZ 2A	5901752716100	24	2	12
ORO15045	ORO ZASILACZ 2,5A	5901752716124	30	2,5	12
ORO15046	ORO ZASILACZ 5A	5901752716131	60	5	12

CV	IN 230V 50Hz	OUT 12V DC			DC * 1,5m	DC 1,1m	AC 1,2m
-----------	---------------------------	-------------------------	--	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------



E14/E27



E14/GU10



E27/E14



E27/GU10




GNIAZDO GU10





















STARTER T8

Index	Name	EAN	
OR014001	ORO ADAPTER E14/E27 *	5901752717367	Adapter E14 E27 / Adapter E14 and E27 / Adaptér E14 E27 / Adaptér E14 E27
OR014002	ORO ADAPTER E14/GU10 *	5901752717374	Adapter E14 GU10 / Adapter E14 and GU10 / Adaptér E14 GU10 / Adaptér E14 GU10
OR014003	ORO ADAPTER E27/E14 *	5901752717381	Adapter E27 E14 / Adapter E27 and E14 / Adaptér E27 E14 / Adaptér E27 E14
OR014005	ORO ADAPTER E27/GU10 *	5901752717404	Adapter E27 GU10 / Adapter E27 and GU10 / Adaptér E27 GU10 / Adaptér E27 GU10
OR014006	ORO GNIAZDO GU10 *	5901752717411	Gniazdo GU10 / Socket for GU10 / Patice GU10 / Zásuvka GU10
OR017022	ORO STARTER T8	5902533194551	Starter dla tub LED / Starter for T8 tubes / Startér pro LED trubice / Štartér pre LED trubice





Pon [W]	Moc w trybie włączenia	Power in on mode	Napájení v zapnutém režimu	Napájanie v zapnutom režime
P/m [W]	Moc w trybie włączenia dla 1 metra	Power in on mode for 1 meter	Napájení v zapnutém režimu na 1 metr	Napájanie v zapnutom režime na 1 meter
Pmax [W]	Maksymalne obciążenie	Maximum load	Maximální zatížení	Maximálne zaťaženie
= [W]	Ekwiwalent mocy	Power equivalent	Výkonový ekvivalent	Výkonový ekvivalent
Φmod [lm]	Strumień modułu	Module flux	Modulový proud	Modulový prúd
Φ360° [lm]	Strumień całkowity	Total flux	Celkový tok	Celkový tok
Φm [lm]	Strumień użyteczny dla 1 metra	Useful flow for 1 meter	Useful flow for 1 meter	Užitočný prietok na 1 meter
Φuse [lm]	Użyteczny strumień świetlny	Usable luminous flux	Využitelný světelný tok	Využitelný svetelný tok
η [lm/W]	Skuteczność świetlna	Efficacy	Účinnost	Účinnosť
CCT [K]	Temperatura barwowa	Colour temperature	Teplota barev	Teplota farby
L x W x H [mm]	Długość / szerokość / wysokość	Length / width / height	Délka / šířka / výška	Dĺžka / šírka / výška
	Kolor	Colour	Barva	Farba
	Waga	Weight	Hmotnost	Hmotnosť
	Otwór montażowy	Mounting hole	Montážní otvor	Montážny otvor
EEI	Klasa energetyczna	Energy class	Energetická třída	Energetická trieda
∠ [°]	Kąt świecenia	Beam angle	Úhel paprsku	Uhol lúča
IP	Klasa szczelności	Ingress protection class	Třída ochrany proti vniknutí	Trieda ochrany proti vniknutiu
IN [V DC]	Napięcie zasilania	Supply voltage	Napájecí napětí	Napájací napětí
Imax [A]	Maksymalny prąd	Maximum current	Maximální proud	Maximálny prúd
	Materiał	Material	Materiál	Materiál
LUX	Natężenie światła czujnika zmierzchu	Twilight sensor light intensity	Intenzita světla senzoru soumraku	Intenzita svetla snímača súmraku
IN [V DC]	Napięcie zasilania	Supply voltage	Napájecí napětí	Napájacie napätie
OUT [V DC]	Napięcie wyjściowe	Output voltage	Výstupní napětí	Výstupné napätie

	Materiał obudowy / klosza	Body and shade material	Materiál krytu / stínidla	Materiál svetidla / tienidla
	Do stosowania wewnątrz / wewnątrz lub na zewnątrz / na zewnątrz	Suitable for indoor / indoor or outdoor / outdoor mounting	Určeno k použití uvnitř / uvnitř nebo venku / venku	Na používanie vo vnútri/ vnútri alebo vonku/vonku
	Rodzaje montażu: natynkowy na ścianie / podtynkowy w ścianie / na podłożu / w podłożu / natynkowy na suficie / podtynkowy w suficie / zwieszany / natynkowy na ścianie lub suficie / podtynkowy w ścianie lub suficie	Mounting types: surface-mounted on the wall / flush-mounted in the wall / on the ground / in-ground / surface-mounted on the ceiling / flush-mounted in the ceiling / suspended / surface-mounted on the wall or ceiling / flush-mounted in the wall or ceiling	Typy montáže: na omítku na stěně / pod omítku ve stěně / na podlaze / v podlaze / na omítku na stropě / pod omítku ve stropě / závěsná / na omítku na stěně nebo stropě / pod omítku ve stěně nebo stropě	Druhy montáže: naomietková na stenu/ podomietková do steny/ na podklade/v poklade/ naomietková na strope/ podomietková do stropu/ závesná/naomietková na stene alebo strope/podomietková do steny alebo stropu
	Możliwość łączenia w linię	Line connection possible	Možnosť spojení do rady	Možnosť spájania do radu
	Regulacja jasności / Brak regulacji jasności	Brightness adjustment / No brightness adjustment	Regulace jasu / Žádné nastavení jasu	Nastavenie jasu / Žiadna úprava jasu
	Zasilacz w zestawie / Brak zasilacza w zestawie	Product includes power supply / Product doesn't include power supply	Napájecí zdroj v balení / Bez napájecího zdroje v balení	Adaptér je súčasťou balenia / Adaptér nie je súčasťou balenia
	Rodzaj przyłącza: przewód z wtyczką / kostka śrubowa / kostka samozaciskowa / wolne końce przewodów	Type of connection: cable with plug / screw cube / self-locking cube / free wire ends	Typ přípojky: kabel se zástrčkou / šroubová svorkovnice / samosvorná svorkovnice / volné konce vodičů	Druh prípojky: kábel so zástrčkou / skrutkovacia kocka / samosvorná kocka / voľné konce káblov
	Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	Minimum distance from the illuminated object	Minimální vzdálenost od osvětlovaného předmětu	Minimálna vzdialenosť od osvetleného objektu
	Możliwość sterowania za pomocą aplikacji	Control via application	Možnosť ovládání pomocí aplikace	Možnosť ovládania pomocou aplikácie
	Brak źródła światła w zestawie	Light source not included	Světelný zdroj není součástí dodávky	Svetelný zdroj nie je súčasťou dodávky
	Możliwość montażu na powierzchniach palnych	Possibility of mounting on combustible surfaces	Možnosť montáže na horľavých plochách	Možnosť montáže na horľavých povrchoch
	Pilot w zestawie	Remote control included	Včetně dálkového ovládání	Dialkové ovládanie súčasťou
	Tryby pracy sterownika	Controller operating modes	Provozní režimy ovladače	Prevádzkový režim ovládača
	Rodzaj trzonka	Type of handle	Typ rukojeti	Type of handle
	Klasa ochrony przeciwporażeniowej	Electric shock protection class	Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
	Klasa szczelności IP	IP protection class	Třída ochrany IP	Trieda ochrany IP
	Klasa ochrony mechanicznej	Mechanical protection class	Jedinečný světelný efekt	Jedinečný svetelný efekt

	Temperatura otoczenia	Ambient temperature	Okolní teplota	Teplota okolia
	Trwałość	Rated lifetime	Životnost	Odolnosť
	Kąt rozsyłu	Beam angle	Úhel vyzářování	Uhol vyžarovania
	Napięcie wejściowe	Input voltage	Vstupní napětí	Vstupné napätie
	Współczynnik mocy	Power factor	Faktor síly	Účinník
	Produkt nie jest sprzedawany na polskim rynku	Product is not available on the Polish market	Výrobek není určen k prodeji na polském trhu	Výrobok sa nepredáva na poľskom trhu
	Regulacja kątowna w osi poziomej / w dwóch osiach / w osi pionowej	Angular adjustment in the horizontal axis / in two axes / in the vertical axis	Regulace úhlu ve vodorovné ose / ve dvou osách / ve svislé ose	Uhlové nastavenie v horizontálnej osi/v dvoch osiach/vo vertikálnej osi
	Pole detekcji czujnika	Sensor detection field	Snímané pole čidla	Snímané pole senzoru
	Kąt detekcji czujnika	Sensor detection angle	Snímaný úhel čidla	Snímaný uhol senzoru
	Regulacja czułości czujnika	Sensor sensitivity adjustment	Regulace citlivosti čidla	Nastavenie citlivosti senzoru
	Czas pracy	Working time	Doba provozu	Prevádzková doba
	Regulacja zasięgu detekcji czujnika	Sensor detection range adjustment	Regulace dosahu snímání čidla	Nastavenie dosahu pohybového senzoru
	Wskaźnik oślnienia	Low unified glare rating	Index oslnění	Index oslnenia
	Zmiana temperatury barwowej	Changing the color temperature	Změna barevné teploty	Zmena farebnej teploty
	Klasa energetyczna	Energy class	Energetická třída	Energetická trieda
	Długość cięcia modułu	Module cutting length	Délka řezu modulu	Dĺžka rezu modulu
	Ilość diod LED / m	Number of LEDs / m	Počet LED diod / m	Počet LED diód / m
	Typ akumulatora / pojemność akumulatora / czas ładowania / czas świecenia	Battery type / battery capacity / charging time / lighting time	Typ akumulátoru / kapacita akumulátoru / doba nabíjení / doba svícení	Typ akumulátora/kapacita akumulátora/doba nabíjania/doba svietenia
	Długość przewodu zasilającego	Power cord length	Délka napájecího kabelu	Dĺžka napájacieho kábla
	Unikatowy efekt świetlny	Unique lighting effect	Jedinečný světelný efekt	Jedinečný světelný efekt



SAVE ANIMALS WITH ORO



Od 2021 r. każda sprzedana żarówka LED ORO z logo Fundacji "Mysikrólik" wspiera tę organizację poprzez nasze dotacje. Kupując te energooszczędne żarówki LED, przyczyniasz się do ochrony środowiska i zagrożonych gatunków zwierząt.

Since 2021, each ORO LED bulb sold with the "Mysikrólik" Foundation logo supports the organization through our donations. By choosing these energy-efficient bulbs, you contribute to environmental protection and the conservation of endangered animal species.

Od roku 2021 každá prodaná LED žárovka ORO s logem Nadace "Mysikrólik" podporuje organizaci prostřednictvím našich darů. Volbou těchto energeticky účinných žárovek přispíváte k ochraně životního prostředí a zachování ohrožených druhů zvířat.

Od roku 2021 každá predaná LED žiarovka ORO s logom nadácie "Mysikrólik" podporuje organizáciu prostredníctvom našich darov. Kúpou týchto energeticky úsporných žiaroviek prispievate k ochrane životného prostredia a zachovaniu ohrozených druhov zvierat.



www.led-oro.com

LED manufacturer
since 2006

LED-POL Spółka z o.o. Sp.k.
owner of ORO brand

PL LED-POL Spółka z o.o. Sp.k.
Registered office: 43-300 Bielsko-Biała, 40 Kustronia Street
Address for correspondence: 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 614

SK LED-POL s.r.o. Nitra, Jakuba Haška 3, PSČ 950 47

CZ LED-POL CZ s.r.o. Český Těšín, Karvinská 571/9, PSČ 737 01

www.led-pol.com

01.2025



ONLINE CATALOG